

CSI 건설공사안전관리
종합정보망

건설공사안전관리 종합정보망
(www.csi.go.kr)

사용자 교육




건설공사 안전관리 종합정보망 통합 포털



1. 통합 포털 메인

가. 비로그인 상태



1: 최 상단에 사용자 로그인 입력, 회원가입, 아이디/비밀번호 찾기, 사이트맵 버튼이 위치합니다.

2: 메인 메뉴와 서브 메뉴가 출력됩니다.

3: 공지사항 글 중 팝업 설정한 글의 내용이 출력되며 여러 개가 설정 시 좌우 스크롤하여 확인 할 수 있도록 표현됩니다.

4: 공지사항, 건설사고뉴스, 정보공개 게시판의 최신 글이 출력됩니다.

5: 최신 사고사례 8건이 출력되며 좌우 스크롤하여 확인할 수 있습니다.

6: 이용약관, 개인정보처리방침, 공공데이터 이용정책, 이메일 무단수집 거부 안내 화면으로 이동합니다.

7: 관련사이트 링크를 제공합니다.

- 1 : 최 상단에 사용자 로그인 입력, 회원가입, 아이디/비밀번호 찾기, 사이트맵 버튼이 위치합니다.
- 2 : 메인 메뉴와 서브 메뉴가 출력됩니다.
- 3 : 공지사항 글 중 팝업 설정한 글의 내용이 출력되며 여러 개가 설정 시 좌우 스크롤하여 확인 할 수 있도록 표현됩니다.
- 4 : 공지사항, 건설사고뉴스, 정보공개 게시판의 최신 글이 출력됩니다.
- 5 : 최신 사고사례 8건이 출력되며 좌우 스크롤하여 확인할 수 있습니다.
- 6 : 이용약관, 개인정보처리방침, 공공데이터 이용정책, 이메일 무단수집 거부 안내 화면으로 이동합니다.
- 7 : 관련사이트 링크를 제공합니다.

1. 통합포털 메인

나. 아이디/비밀번호 찾기



아이디/비밀번호 찾기 ②

아이디 찾기

비밀번호 찾기

이름	실명인증		
휴대폰 번호	010	입력	입력
인증여부	실명인증이 필요합니다.		

아이디 찾기 닫기

아이디/비밀번호 찾기 ③

아이디 찾기


비밀번호 찾기

아이디	입력		
이름	실명인증		
휴대폰 번호	010	입력	입력
인증여부	실명인증이 필요합니다.		

비밀번호 변경 닫기

- 1 : 아이디/비밀번호 찾기 버튼 클릭 시 아이디 및 비밀번호 찾기 팝업창을 보여줍니다.
- 2 : 아이디 찾기 팝업에서 이름, 휴대폰번호를 입력하면 해당 조건에 부합하는 계정의 아이디를 출력합니다.
- 3 : 비밀번호 찾기 팝업에서 아이디, 이름, 휴대폰번호를 입력하면 해당 조건에 부합하는 계정의 비밀번호를 변경하는 화면을 출력합니다.

1. 통합포털 메인 다. 로그인 상태



국토교통부 · 건설공사안전관리 종합정보망 CSI

CSISID로 로그인하셨습니다. 마이페이지 로그인아웃 사이트맵

통합포털 설계안전성검토 사고보고/조사 안전관리계획서검토 위험요소프로파일 커뮤니티

알림존

- 우리대학 건설공사 및 도목시설물 등 안전점검회(체크리스트) 배포(2018년)
- 우리의 공간은 건설공사 중 발생하는 안전사고 및 재해 예방을 위하여 '시공법 대상 1, 2종 시설물 건설공사에 대한 안전관리계획서 검토 업무와 건설공사 중 발생하는 붕괴사고 현...

나의할일

- 폭지 도착 198건
- 회동 승인 2건
- 소속연결 승인 1건
- 설계안전정보보고서 제출 12건
- 안전관리계획서 검토 의뢰 0건
- 건설사고 조사 1건
- 협동검토회의 2019-10-12 12:00
- 위험요소프로파일 등록 1,234건

공지사항

- 테스트1 2019-05-21
- 안녕하세요 2019-05-21
- 안녕하세요 2019-04-02
- 안녕하세요, 뉴스 4019-04-02

건설사고 뉴스

- 안녕하세요, 뉴스테스트 2019-04-04
- 재목 테스트 2019-04-02
- 뉴스인포라 2019-04-02
- 1111 2019-03-11

정보공개

- 건설기술진흥법 2019-05-07
- 새로운 공차사항입니까? 2019-04-02
- 건설사고조사위원회 운영규정 2019-02-25
- 건설공사 안전관리계획서 검토시스템 이용안내 2018-08-23

사고사례

국토교통부 이미지가 없습니다.

- 강원도 춘천시 금강로 63-2 (조양동) 춘천시청 사 건설공사
사고일시 2019-06-10 오후 03:43
- 강원도 태백시 평화길 15 (장성동) 춘천시청사 건립 공사
사고일시 2019-05-03 오후 02:31
- 강원도 춘천시 금강로 17 (소양로3가) 춘천시 청사 건설공사
사고일시 2019-04-24 오후 04:33
- 경기도 용인시 기흥구 고매로 42-26 (고매동) 시청사 건설공사
사고일시 2018-11-15 오전 09:35

시스템운영
한국시설안전공단 평가실

- 건설사고발생신고 055-771-4942, 4938
- 안전관리계획서 검토 055-771-4907
- 설계안전성 검토 055-771-4907

관련규정

- 건설기술진흥법
- 건설사고조사위원회 운영규정

국토교통부 (담당자: 국토교통부 건설안전과 (시스템 운영 및 사용자 문의) (02)252-852, 경상남도 진주시 배내로 129번길 24 한국시설안전공단 평가실

이용약관 · 개인정보처리방침 · 공공데이터 이용정책 · 마케팅주소 무단 수집 거부

12 권역별별도 접속 가능하기

- 1 : 최 상단에 마이페이지, 로그아웃, 사이트맵 버튼이 위치합니다.
- 2 : 메인 메뉴와 서브 메뉴가 출력됩니다.
- 3 : 공지사항 글 중 팝업 설정한 글의 내용이 출력되며 여러 개가 설정 시 좌우 스크롤하여 확인 할 수 있도록 표현됩니다.
- 4 : 각 업무 담당자 별로 할일 목록을 출력합니다.
- 5 : 공지사항, 건설사고뉴스, 정보공개 게시판의 최신 글이 출력됩니다.
- 6 : 최신 사고사례 8건이 출력되며 조우 스크롤하여 확인할 수 있습니다.
- 7 : 이용약관, 개인정보처리방침, 공공데이터 이용정책, 이메일 무단수집 거부 안내 화면으로 이동합니다.
- 8 : 관련사이트 링크를 제공합니다.


2. 사용자 등록

가. 사용자등록 신청

[illegible]

- 1 : 회원가입 버튼 클릭 시 사용자 등록에 필요한 약관 확인 및 본인인증 화면이 출력됩니다.
- 2 : 본인인증 완료 후 사용자 등록에 필요한 사용자 정보를 입력할 수 있는 화면을 제공합니다.
- 사용자 정보를 모두 입력 후 사용자 등록 신청 하면 해당 기관의 관리자에게 승인을 요청하고 승인 완료 시 입력한 아이디와 비밀번호로 로그인 하여 승인된 기관의 업무 담당자로 업무를 진행할 수 있습니다.

3. 마이페이지 가. 쪽지보관함



국토교통부 - 건설공사안전관리 종합정보망 CSI

통합포털 | 설계안전성검토 | 사고보고/조사 | 안전관리계획서검토 | 위험요소프로파일 | 커뮤니티

보다 안전한 생활환경을 조성하겠습니다

통합포털 | 마이페이지 | 쪽지보관함

쪽지보관함

발송일자: yyyy-mm-dd | 수신일자: yyyy-mm-dd | 검색: [검색어] | 초기화

번호	제목	발송자정보	발송자ID	발송일시	수신일시
2294	사고발생현황보고(1차)	한국시설안전공단 부서1 김경환	csitest1		2019-04-27 오후 05:43
2325	사고발생현황보고(1차)	한국시설안전공단 부서1 김경환	csitest1		2019-05-07 오전 10:50
2394	사고발생현황보고(1차)	한국시설안전공단 부서1 김경환	csitest1		2019-05-07 오전 10:50
4771	[설계안전성 검토결과 제출] 공사-김태웅9	가죽유전자원센터 발주부서 발주팀(자)유지	b_huser	2019-06-10 오후 07:46	
4767	[설계안전성 신규 검토결과 공사게오 제출] 공사-김태웅9	가죽유전자원센터 발주부서 발주팀(자)유지	b_huser	2019-06-10 오후 07:46	
4761	[설계안전성 검토의뢰서 제출] 공사-김태웅9	가죽유전자원센터 발주부서 발주팀(자)유지	b_huser	2019-06-10 오후 07:45	
4755	[설계안전성 제검도의뢰서 확인요청] 공사-김태웅9	가죽유전자원센터 발주부서 발주팀(자)유지	b_huser	2019-06-10 오후 07:45	
4747	[설계안전성 검토의뢰서 제출] 공사-김태웅9	가죽유전자원센터 발주부서 발주팀(자)유지	b_huser	2019-06-10 오후 07:44	
4741	[설계안전성 의뢰게오 확인요청] 공사-김태웅9	가죽유전자원센터 발주부서 발주팀(자)유지	b_huser	2019-06-10 오후 07:42	
4739	안전관리계획서 검토결과 제출에 대한 공사게오 승인신청이 도착했습니다.	가죽유전자원센터 발주부서 발주팀(자)유지	b_huser	2019-06-10 오후 07:32	
4735	[설계안전성 제검도의뢰서 확인요청] 공사-김태웅9	가죽유전자원센터 발주부서 발주팀(자)유지	b_huser	2019-06-10 오후 07:17	
4735	[설계안전성 검토의뢰서 제출] 제검도의뢰서	가죽유전자원센터 발주부서 발주팀(자)유지	b_huser	2019-06-10 오후 06:12	
4709	[설계안전성 의뢰게오 확인요청] 제검도의뢰서	가죽유전자원센터 발주부서 발주팀(자)유지	b_huser	2019-06-10 오후 06:11	
4705	[설계안전성 제검도의뢰서 확인요청] 산속공사	가죽유전자원센터 발주부서 발주팀(자)유지	b_huser	2019-06-10 오후 05:58	
4697	[설계안전성 검토의뢰서 제출] 산속공사	가죽유전자원센터 발주부서 발주팀(자)유지	b_huser	2019-06-10 오후 05:57	
4691	[설계안전성 의뢰게오 확인요청] 산속공사	가죽유전자원센터 발주부서 발주팀(자)유지	b_huser	2019-06-10 오후 05:55	

쪽지 읽기

쪽지 읽기

발신자	csitest1(한국시설안전공단 부서1 김경환)	발송 일시
제목	사고발생현황보고(1차)	
내용	강원도 태백시 평화길 15 (장성동) 춘천시청사 건립공사	

삭제 | 닫기

- 1 : 마이페이지 > 쪽지보관함을 클릭하면 본인이 수신한 쪽지 목록을 보여줍니다.
- 2 : 받은 쪽지 목록의 쪽지를 클릭하면 해당 쪽지의 내용을 팝업창으로 보여줍니다.

3. 마이페이지

나. 내정보변경

통합포털

건설안전정보 시스템?

건설사고조사위원회 사무국

마이페이지

• 목차보기

• 내정보 변경 ①

• 사용자 승인

• 소속변경 승인

통합포털

마이페이지

내정보 변경

내정보 변경

기본정보

사용자 아이디

csitest

사용자 이름

CSI테스트

사용자유형

한국시설안전공단

개인정보

전화번호

001 1111 2222

휴대폰번호

011 3333 4444

팩스번호

002 5555 7777

이메일주소

test@daum.net

daum.net

알림수신여부

☒ 문자메세지
 ☐ 카카오톡
 ☒ 이메일

부서명

부서1

직위명

직위2

담당업무

담당업무3

소속기관(회사) 정보

기관(회사)명

한국시설안전공단

공공/민간 구분

선택하세요

대표자 이름

김영웅

사업자등록번호

1388201426

법인등록번호

1341400000051

주소

10023

업태

서비스

업종

안전업종

주소

경상남도 진주시 사들로 129번길16 (충무공동)

저장

비밀번호변경

탈퇴

취소

②

비밀번호 변경

비밀번호 수정

사용자 아이디

csitest

현재 비밀번호

입력

신규 비밀번호

입력

비밀번호 확인

입력

* 올바른 비밀번호는 영문,숫자,특수문자가 각 1자 이상 포함된 10~20자의 문자열입니다.

저장

취소

③

사용자 관리

사용자 탈퇴

사용자 아이디

csitest

탈퇴 사유

확인

☐ 건설공사안전관리 종합정보망을 탈퇴합니다.


확인

취소

- 1 : 마이페이지 > 내정보변경 메뉴를 클릭하면 내정보를 변경할 수 있는 화면이 출력되며, 소속기관정보 이외의 개인정보는 바로 수정이 가능합니다.
- 1 : 소속기관 정보를 변경하게 되면 소속기관 변경 신청이 해당 기관의 관리자에게 전송되며 관리자의 승인을 득한 후 실제 소속기관이 변경됩니다.
- 비밀번호변경 버튼을 클릭하면 비밀번호를 수정하는 팝업창이 출력됩니다.
- 탈퇴버튼을 클릭하면 탈퇴 정보 입력 팝업화면이 출력되며 확인버튼을 클릭하게되면 해당 사용자 정보가 삭제되며 로그아웃 처리됩니다.

3. 마이페이지

다. 사용자승인



국토교통부 - 건설공사안전관리 종합정보망 CSI

통합포털 | 설계안전성검토 | 사고보고/조사 | 안전관리계획서검토 | 위험요소프로파일 | 커뮤니티

보다 안전한 생활환경을 조성하겠습니다

통합포털 | 마이페이지 | 사용자승인

통합포털

- 건설안전정보 시스템?
- 건설사고조사위원회 사무국
- 마이페이지
- 특지보관명
- 내정보 변경
- 사용자 승인
- 소속변경 승인

■ 사용자승인

기관의 사용자 승인을 관리합니다.

검색항목 사용자아이디 입력 상태 승인완료

아이디	사용자명	부서명	직책명	담당업무	오류일	승인일	승인여부	비고
sUser	공단.관리자	공단	관리자	업무	2019-05-13	2019-05-13	승인완료	
sUser	건설사고조사	건설사고조사	직위	업무	2019-05-13	2019-05-13	승인완료	
sUser	안전관리	안전관리	차장	안전관리계획	2019-05-13	2019-05-13	승인완료	
sUser	공단	부서	직위	업무	2019-05-13	2019-05-13	승인완료	
sUser	HVA 업무 담당자	건설안전평가실	대리	위험요소프로파일 관리	2019-04-24	2019-04-24	승인완료	
sUser	다담당자	건설안전평가실	대리	설계안전성검토	2019-04-24	2019-04-24	승인완료	
csUser1	김정환	부서1	직위	담당	2019-04-16	2019-04-16	승인완료	
csUser4	박철상	안전관리팀	사원	안전관리	2019-04-01	2019-04-01	승인완료	
csUser	김진환				2019-04-01	2019-04-01	승인완료	
csUser	특정직	공단	본장	개발	2019-02-18	2019-02-18	승인완료	
2017121400	서경민	운영지원실	상근근로		2019-08-27	2019-08-27	승인완료	
199005190	정수환	평가본부	본부장직 대리		2019-08-02	2019-08-02	승인완료	
2017061210	김효준	건설안전평가실	청년인턴		2019-05-09	2019-05-09	승인완료	
199000320	이진영	건설안전평가실	국장	건설안전평가실 행정지원	2019-04-02	2019-04-02	승인완료	
2016121160	이성태	건설안전평가실	상근근로	안전관리수준평가	2019-03-29	2019-03-29	승인완료	
2015071460	윤국현	건설안전평가실	상근근로	안전관리수준평가	2019-03-29	2019-03-29	승인완료	
2015121510	남죽진	건설안전평가실	대리	안전관리수준평가	2019-03-29	2019-03-29	승인완료	

1 / 3 페이지 / 총 59개

국토교통부 - 건설공사안전관리 종합정보망 CSI

통합포털 | 설계안전성검토 | 사고보고/조사 | 안전관리계획서검토 | 위험요소프로파일 | 커뮤니티

보다 안전한 생활환경을 조성하겠습니다

통합포털 | 마이페이지 | 사용자승인 | 사용자정보 열람

통합포털

- 건설안전정보 시스템?
- 건설사고조사위원회 사무국
- 마이페이지
- 특지보관명
- 내정보 변경
- 사용자 승인
- 소속변경 승인

■ 사용자정보 열람

■ 기본정보

사용자 아이디	2015121510	사용자 이름	남죽진	사용자상태	승인완료	승인요청 일시	2019-03-29 오후 04:50
전화번호	---	휴대폰번호	010-0208-4806	이메일주소	net0000@nate.com	승인/반려 일시	2019-03-29 오후 04:50
부서명	건설안전평가실	직책명	대리	담당업무	안전관리수준평가	핵심번호	

3 X 취소

국토교통부

건설공사안전관리 종합정보망 (시스템 운영 및 사용자 관리) (19152857) 운영담당: 권우식 (내선 128) 24 한국건설안전관리공단 행사실

Copyright (c) Ministry of Land, Infrastructure and Transport. All Rights reserved.

이용약관 | 개인정보처리방침 | 공공데이터 제공정책 | 이메일주소 무단 수집 거부

건설안전관리 종합정보망

- 1 : 기관의 관리자는 마이페이지 > 사용자 승인 메뉴를 통해 해당 기관을 선택하여 사용자 등록을 신청한 목록을 확인할 수 있습니다.
- 2 : 사용자 등록 신청 목록에서 보기버튼을 클릭하면 해당 사용자의 사용자 등록 신청 정보를 열람할 수 있으며
- 3 : 승인 및 반려 버튼을 클릭해서 등록 신청을 승인 또는 반려할 수 있습니다.

3. 마이페이지

라. 소속변경승인

국토교통부

건설공사안전관리 종합정보망 CSI

CS인증소통님으로 로그인하셨습니다.
마이페이지
로그아웃
사이트맵

통합포털
설계안전성검토
사고보고/조사
안전관리계획서검토
위험요스프로파일
커뮤니티

보다 안전한 생활환경을 조성하겠습니다

통합포털
마이페이지
소속변경 승인

통합포털

- 건설안전정보 시스템?
- 건설사고조사위원회의 사무국
- 마이페이지
- 특허보관함
- 내정보 변경
- 사용자 승인
- 소속변경 승인

소속변경 승인

기관으로 소속변경 신청한 내역을 관리합니다.

검색항목
사용자아이디
입력
선택
승인대기
검색하기
초기화

아이디	사용자명	변경처	거론 소속기관	부서명	직위명	담당업무명	요청일	승인일	승인상태
architect	홍길동	010-0000-0000	(사)한국건설안전협회	부서2	직위2	업무2	2019-05-08	2019-05-29	승인 / 반려
hizon	최우영	010-0000-0000	(사)한국건설안전협회	통제부	본부장		2019-04-19	2019-04-29	승인 / 반려

1 / 1 페이지 / 총 2개

국토교통부

(단독) 국토교통부 건설안전관리(시스템 운영 및 사용법 안내)
1775-052 경산동 관주시 4호 178명 24 한국건설안전관리 협회
Copyright (c) Ministry of Land, Infrastructure and Transport. All Rights reserved.

* 역할권 * * 계관정보관리 * * 공공데이터 제공정책 * * 약제업무소 무단 수집 거부

관관사이드 링크 바로가기

- 1 : 기관의 관리자는 마이페이지 > 소속변경승인 메뉴를 통해 소속 기관 변경 신청한 건을 확인할 수 있습니다.
- 2 : 변경신청 목록에서 승인 및 반려 버튼을 클릭해서 소속기관 변경을 승인 또는 반려할 수 있습니다.



4. 커뮤니티

가. 공지사항



국토교통부 · 건설공사안전관리 종합정보망 CSI

CS메스트님으로 로그인하셨습니다. 마이페이지 로그아웃 사이트맵

통합포털 설계안전성검토 사고보고/조사 안전관리계획서검토 위험요소프로파일 커뮤니티

보다 안전한 생활환경을 조성하겠습니다

커뮤니티 공지사항

제목 입력 작성일 yyyy-mm-dd

제목을 클릭하면 세부내용을 조회할 수 있습니다.

No	제목	작성자	작성일	조회수
2019-05-04	우기대비 건설공사 및 토목시설물 등 안전점검표(체크리스트) 배포(2019년)	시스템관리자	2019-05-04	12,701
2019-04-30	건설공사 위험요소 프로파일 체크리스트 보완(건설사고 분야) 게시	이동훈	2019-04-30	18,695
2018-12-26	2018년 건설공사 참여자의 안전관리 수준평가 가이드 배포	시스템관리자	2018-12-26	6,767
2018-12-26	2018 건설공사 참여자의 안전관리 수준평가 가이드 배포	CS메스트	2018-12-26	546
2018-07-11	계면정보처리방법 변경 사전게시	허준규	2018-07-11	3,174
2018-07-11	계면정보처리방법 변경 사전게시	허준규	2018-07-11	75
2018-05-26	[알림] 정보시스템 취약점 점검 및 조치에 따른 시스템 일시 중지 안내	admin	2018-05-26	1,288
2018-05-24	건설사고 신고메뉴 열 게시	최미연	2018-05-24	27,385
2018-05-18	건설사고 신고메뉴 열 게시	허준규	2018-05-18	832
2018-05-04	[알림] 공단 창립기념일 (4월 20일, 금) 휴무안내	박정환	2018-05-04	890

1 / 4 페이지 / 총 33개

국토교통부 (5년째) 국토교통부 건설안전관리(시스템 운영 및 사용법 안내) (19752852) 경상남도 안주시 예-1로 128면길 24 한국시설안전공단 행정실 Copyright (C) Ministry of Land, Infrastructure and Transport. All Rights reserved.

메뉴약관 · 개인정보처리방침 · 공공데이터 이용약관 · 약재접수서 무단 수집 거부

공공데이터 열람 내역보기



국토교통부 · 건설공사안전관리 종합정보망 CSI

CS메스트님으로 로그인하셨습니다. 마이페이지 로그아웃 사이트맵

통합포털 설계안전성검토 사고보고/조사 안전관리계획서검토 위험요소프로파일 커뮤니티

보다 안전한 생활환경을 조성하겠습니다

커뮤니티 공지사항 공지사항 내용보기

공지사항 수정

작성자 시스템관리자 (관리자/내부관리자/시스템관리자)

작성일 2019-05-30 오후 02:59

제목 우기대비 건설공사 및 토목시설물 등 안전점검표(체크리스트) 배포(2019년)

우리 공단은 건설공사 중 발생하는 안전사고 및 재해 예방을 위하여 '시행법 대상 1, 2종 시설물 건설공사에 대한 안전관리계획서' 검토 업무와 건설공사 중 발생하는 물과 사고 원인 분석을 위하여 '건설사고 조사원칙서'를 수립하는 등 건설안전관리를 수행하고 있습니다.

이번 공시한 점검표는 발령하고 있는 우기 안전사고 예방을 위하여 '우기대비 건설공사 및 토목시설물 등 안전점검표'를 배포하오니 업무에 활용하여 주시기 바랍니다.

붙임: 1. 우기대비 건설공사 중 안전점검표 1부
2. 우기대비 토목시설물 등 안전점검표 1부, 끝.

첨부파일 4 데이터전환결과.png (156,979 Byte)
4 문종_01.05.png (5,894 Byte)

수정 삭제

국토교통부 (5년째) 국토교통부 건설안전관리(시스템 운영 및 사용법 안내) (19752852) 경상남도 안주시 예-1로 128면길 24 한국시설안전공단 행정실 Copyright (C) Ministry of Land, Infrastructure and Transport. All Rights reserved.

메뉴약관 · 개인정보처리방침 · 공공데이터 이용약관 · 약재접수서 무단 수집 거부

공공데이터 열람 내역보기

- 관리자의 공지사항을 확인합니다.

4. 커뮤니티

다. 묻고답하기

The image displays three overlapping screenshots of the '국토교통부 · 건설공사안전관리 종합정보망 CSI' (Ministry of Land, Infrastructure and Transport · Construction Safety Management Comprehensive Information Network CSI) website. The top screenshot shows the homepage with a banner '보다 안전한 생활환경을 조성하겠습니다' and a '커뮤니티' (Community) sidebar. The middle screenshot shows the '문고답하기' (Q&A) section with a list of questions and answers. The bottom screenshot shows the '문고답하기 질문 작성' (Q&A Question Writing) form.

- 사용자들이 자주하는 질문과 그에 대한 모범 답변을 열람합니다.

4. 커뮤니티

라. 건설사고뉴스


국토교통부 · 건설공사안전관리 종합정보망 CSI

[마이페이지](#)

[로그아웃](#)
[사이트맵](#)

동행포털
설계안전성검토
사고보고/조사
안전관리계획서검토
위험요소프로파일
커뮤니티

보다 안전한 생활환경을 조성하겠습니다

커뮤니티 건설사고뉴스

커뮤니티

공지사항

자주하는 질문들

문의답하기

건설사고뉴스

정보공개

제목 작성일

새로작성

제목을 클릭하면 세부내용을 조회할 수 있습니다.

No	출처	제목	작성자	작성일	조회수
1	네이버 뉴스	연말의세오, 뉴스테스트	C시테스트	2019-04-04	5
2	출처	세목 테스트	C시테스트	2019-04-02	10
3	네이버 뉴스	1111	C시테스트	2019-09-11	5
4	조선일보	건설 사고 발생	C시테스트	2019-09-09	16
5	홍아일보	sadsad	C시테스트	2019-09-05	7
6	다음 뉴스	444나오	C시테스트	2019-09-05	11
7	네이버 뉴스	오아아아4	C시테스트	2019-09-05	12
8	다음 뉴스	89799789	C시테스트	2019-09-05	5
9	네이버 뉴스	뉴스1	admin	2019-09-01	36
10	네이버 뉴스	뉴스9	as429	2017-05-12	16

<
>
[1]
[2]
[>>]

(1 / 2 페이지) / 총 14개



[담당자] 국토교통부 건설정책과(사무소) 분열 및 서명엽 분회
 ☎02-2850-2 경성도 건축사(후보) 17번차 24 한우석(안전관리공단 행정실)
 Copyright © Ministry of Land, Infrastructure and Transport. All Rights reserved.

·
[매뉴얼안내](#)
·
[개인정보처리방침](#)
·
[공공데이터 제공요청](#)
·
[이용약관](#)
·
[이메일주소 무단 수신 거부](#)

— 관리자 사이트 링크 바로가기 —
이동

국토교통부 · 건설공사안전관리 종합정보망 CSI
CS이벤트 더보기 로그인했습니다. 마이페이지 로그아웃 사이트맵

[통합포털](#)
[설계안전성검토](#)
[사고보고/조사](#)
[안전관리게시서검토](#)
[위험요소프로파일](#)
[커뮤니티](#)

보다 안전한 생활환경을 조성하겠습니다

커뮤니티

건설사고뉴스

건설사고 뉴스 알아보기

커뮤니티

공지사항

자주하는 질문들

문의답하기

[건설사고뉴스](#)

정보공개

■ 건설사고뉴스 수정

작성일	2019-08-04 오후 10:00	작성자	CS이벤트 (한국시설안전공단 부서)	기사제시글	2019-08-08
출처	네이버 뉴스	출처URL	http://naver.com		
제목	연설 하세요, 뉴스테스트				
건설사고 발생 했습니다.					

수정
 삭제

(법령) 국토교통부 건설안전관리(시스템 운영 및 사용법 등)
 (757852) 경남도 안주시 죽1로 128번길 24 한국시설안전공단 별사실
 Copyright © Ministry of Land, Infrastructure and Transport. All Rights reserved.

- 이용약관 •
- 개인정보처리방침 •
- 공공데이터 이용정책 •
- 매체접두어 무단 수집 거부

... 건설사고뉴스 링크 바로가기 ...

이동

- 건설사고 뉴스를 열람합니다.

4. 커뮤니티

마. 정보공개



국토교통부 · 건설공사안전관리 종합정보망 CSI

CS이스트님으로 로그인하셨습니다. 마이페이지 로그아웃 사이트맵 고객센터

통합포털 | 설계안전성검토 | 사고보고/조사 | 안전관리계획서검토 | 위험요소프로파일 | 커뮤니티

보다 안전한 생활환경을 조성하겠습니다

커뮤니티 > 정보공개

커뮤니티

- 공지사항
- 자주하는 질문들
- 문고답하기
- 건설사고뉴스
- 정보공개

정보공개

자료구분: 전체 | 제목: | 입력: | 작성일: yyyy-mm-dd | yyyy-mm-dd | 검색하기 | 초기화

제목을 클릭하면 세부내용을 조회할 수 있습니다. | 새문자입

No	자료구분	제목	작성자	작성일	조회수
1	불거진보 서비스	새로운 공지사항입니다?	CS이스트	2019-04-02	15
2	경보공개 서비스	건설기술진흥법	CS이스트	2019-05-07	6
3	기타 자료	건설사고조사위원회 운영규정	CS이스트	2019-02-25	69
4	경보공개 서비스	건설공사 안전관리계획서 검토시스템 이용안내	최미로	2019-09-25	105
5	기타 자료	행약국제대학교 거대 붕괴사고 건설사고조사위원회 조사보고서	최미로	2019-09-27	305
6	기타 자료	불안 물류센터 화재발생 건설사고조사위원회 조사보고서	CS이스트	2019-09-27	268
7	경보공개 서비스	설계안전성 검토시스템 이용안내	최미로	2019-02-05	415
8	기타 자료	건설사고사례진 제보(제10년 12월 발령)	최미로	2017-09-16	1,122
9	기타 자료	세계의 안전성 검토제도 관련 설계안전성검토보고서 작성예시입니다.	이동훈	2017-09-04	1,291
10	경보공개 서비스	세계의 안전성 검토 업무 매뉴얼 입니다.	최미로	2017-09-01	1,323

(1 / 3 페이지) / 총 22개

국토교통부 (19757852 경합년도 건축사 제117호) 24 한국시설안전공단 평가성
Copyright (C) Ministry of Land, Infrastructure and Transport. All Rights reserved.

국립안전관리 종합정보망 CSI



국토교통부 · 건설공사안전관리 종합정보망 CSI

CS이스트님으로 로그인하셨습니다. 마이페이지 로그아웃 사이트맵 고객센터

통합포털 | 설계안전성검토 | 사고보고/조사 | 안전관리계획서검토 | 위험요소프로파일 | 커뮤니티

보다 안전한 생활환경을 조성하겠습니다

커뮤니티 > 정보공개 > 정보공개서비스 보기

커뮤니티

- 공지사항
- 자주하는 질문들
- 문고답하기
- 건설사고뉴스
- 정보공개

정보공개상세

자료구분: 기타자료 | 작성자: 최미로 (한국시설안전공단 건설안전팀) | 작성일: 2019-09-27 오후 05:49

제목: 행약국제대학교 거대 붕괴사고 건설사고조사위원회 조사보고서

건설기술진흥법 제10조제3항 및 제10항에 따른 사고조사를 원료하여 유한 사고의 예방을 위한 자료로 활용될 수 있도록 첨부 「행약국제대학교 거대 붕괴사고 건설사고조사위원회 조사보고서」를 건설안전관리 시스템(COSMOS)에 게시합니다.

첨부파일: 1. 행약국제대학교 거대 붕괴사고 건설사고조사위원회 조사보고서_100322.pdf (103,257,597 Byte)

수정 | 삭제

국토교통부 (19757852 경합년도 건축사 제117호) 24 한국시설안전공단 평가성
Copyright (C) Ministry of Land, Infrastructure and Transport. All Rights reserved.

국립안전관리 종합정보망 CSI

- 각종 공개정보 및 파일 자료를 열람합니다.

설계안전성 검토 및 관리시스템



1. 달라진 법 제도

가. 건설기술 진흥법 시행령

제75조의2(설계의 안전성 검토) ① 발주청 **· 제98조제1항**에 따라 안전관리계획을 수립하여야 하는 건설공사의 실시계획을 할 때에는 기술자문위원회로 하여금 시공과정의 안전성 확보 여부를 검토하게 하거나 한국시설안전공단에 검토를 의뢰하여야 한다.

② 발주청은 제1항에 따른 검토의 결과 시공과정의 안전성 확보를 위하여 개선이 필요하다고 인정하는 경우에는 설계도서의 보완·변경 등 필요한 조치를 하여야 한다.

③ 발주청은 제1항에 따른 검토 결과를 건설공사를 착공하기 전에 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

④ 제1항에 따른 설계의 안전성 검토의 방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 **국토교통부장관이 정하여 고시한다.**


[본조신설 2016. 1. 12.]

제98조(안전관리계획의 수립) ① **법 제62조제1항**에 따른 안전관리계획(이하 "안전관리계획"이라 한다)을 수립하여야 하는 건설공사는 다음 각 호와 같다. 이 경우 발주청시설공사는 제외하며, 해당 건설공사가 「산업안전보건법」 제48조에 따른 유해·위험 방지 계획을 수립하여야 하는 건설공사에 해당하는 경우에는 해당 계획과 안전관리계획을 통합하여 작성할 수 있다. <개정 2016. 1. 12., 2016. 5. 17., 2016. 8. 11., 2016. 1. 15.>

1. 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제7조제1호 및 제2호에 따른 1종시설물 및 2종시설물의 건설공사(같은 법 제2조제11호에 따른 유지관리를 위한 건설공사는 제외한다)
2. 지하 100미터 이상을 굴착하는 건설공사. 이 경우 굴착 깊이가 산정 시 집수정(集水井), 탈리배터리 피트 및 정화조 등의 굴착 부분을 제외하며, 토지에 농작물이 재가 있는 경우 굴착 깊이의 산정방법은 「건축물 시설통법」 제119조제2항을 따른다.
3. 폭발물을 사용하는 건설공사로서 200미터 안에 시설물이 있거나 100미터 안에 사육하는 가축이 있어 해당 건설공사로 인한 영향을 받을 것이 예상되는 건설공사
4. 10층 이상 16층 미만인 건축물의 건설공사
- 4의2. 다음 각 목의 리모양형 또는 해체공사
 - 가. 10층 이상인 건축물의 리모양형 또는 해체공사
 - 나. 「로터법」 제2조제2호다목에 따른 수직을속한 리모양형
5. 「건설기계관리법」 제3조에 따른 등록된 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건설기계가 사용되는 건설공사
 - 가. 전굴기(굴이가 100미터 이상인 전만 해당한다)
 - 나. 할타 및 할발기
 - 다. 타격과압인
- 5의2. 제111조의2제1항 각 호의 가설구조물을 사용하는 건설공사
6. 제1호부터 제4호까지, 제4호의2, 제5호 및 제5호의2의 건설공사 외의 건설공사로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공사
 - 가. 발주자가 안전관리자가 특히 필요하다고 인정하는 건설공사
 - 나. 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 건설공사 중에서 인·허가기관의 장이 안전관리자가 특히 필요하다고 인정하는 건설공사

- 건설기술 진흥법 시행령 제75조의2제1항에 의거하여 제98조제1항에 따라 안전관리계획을 수립하여야 하는 건설공사를 작성대상으로 선정하여 설계의 안전성 검토를 실시합니다.
- 발주청은 영 제75조의2제3항에 따라 제1항에 따른 검토결과를 국토교통부장관에게 제출할 때 설계안전성검토 및 관리시스템에 업로드하거나 공단을 통해서 제출해야 합니다.(건설공사 안전관리 업무수행 지침제6조제2항)
- 설계안전성 검토 결과에 따른 개선이 필요한 경우에는 설계도서의 보완/변경 등 필요한 조치를 하여야 합니다.

나. 설계안전성 검토 업무 프로세스



- 설계의 안전성 검토를 수행해야하는 발주청이 공단에 검토 의뢰를 진행할 경우 건설공사 안전관리 종합정보망에 접속하여 의뢰 개요를 작성 및 접수합니다.
- 공단에서 의뢰 개요 검토 승인 시 발주청 및 설계사는 설계안전검토 보고서(첨부서류)를 작성 후 제출하여 검토 받습니다.
- 검토 승인 후 발주청은 설계안전검토 보고서의 검토결과 제출을 위해 앞서 작성했던 설계안전검토보고서에 위험요소프로파일을 추가 작성하여 제출합니다.
- 공단에서 검토결과를 확인 후 필요에 따라 보완하여 제출완료를 마칩니다.

2. 시스템시연

가. 검토의뢰서 작성

1) 의뢰개요 작성


국토교통부 · 건설공사안전관리 종합정보망 CSI

발주청(자)유저님으로 로그인하셨습니다.
 [마이페이지](#)
[로그아웃](#)
[사이트맵](#)

[통합포털](#)
[설계안전성검토](#)
[사고보고/조사](#)
[안전관리계획서검토](#)
[위험요소프로파일](#)
[커뮤니티](#)



[홈](#)
[설계안전성검토](#)
[검토의뢰](#)
[검토의뢰서 작성](#)

설계안전성검토

- 설계안전성검토는?
- 검토의뢰**
 - 검토의뢰서 작성
 - 처리현황 조회
- 검토결과 제출
- 커뮤니티

검토의뢰서 작성

공문일자 ▼ yyyy-mm-dd
 검토구분 ▼ 전체
 처리단계 ▼ 전체
 공문일자 ▼ 입력
 [검색하기](#)


현재 작성 중에 있는 설계안전검토보고서 검토(재검토) 및 변경 의뢰서 목록입니다.
[신규 검토의뢰서 작성](#)

No	공사명	의뢰기관	설계사	현장주소	공문일자	의뢰일자	처리단계
등록된 자료가 없습니다.							

- 발주청은 신규 검토의뢰서를 작성 가능합니다. (건설업체, 설계사는 불가능)

[illegible]

- 공사명의 우측 아이콘 클릭시 공사대장 불러오기 팝업창이 실행됩니다.
- 설계사 및 담당자 아이콘 클릭시 사업체 정보 팝업창이 실행됩니다.
- 발주청이 지정한 설계사는 해당 의뢰서를 공유하여 정보를 볼 수 있습니다.
- 의뢰개요의 필수정보를 입력 후 확인요청을 할 수 있습니다.

■ 검토의뢰서 작성



▶ 설계안전검토보고서 검토의뢰절차 안내 (※ 색상은 미처리 표시)

① 검토의뢰개요 작성 > ② 설계사 담당자 지정/통보 > ③ 첨부서류 등록 > ④ 수수료납부 > ⑤ 의뢰서 제출

의뢰개요			
공사명	세종특별자치시 장애인형 국민체육센터 건립사업		
현장주소			
공사구분	토목공사 / 일반도로	공공/민간	공공
공사비	1,800,000,000 원	공사기간	2019-05-28 ~ 2019-06-22
착공여부	착공 후	설계기간	2019-06-17 ~ 2019-07-04
검토의뢰일	2019-06-09	공문번호 : 1212	공문 발송일 : 2019-06-09
의뢰기관	가속유전자원센터 (담당자 : 발주부서 발주청(자)유저 010-6776-1378)		
설계사	(사)한국건설안전협회 (담당자 : 토목부 하주익 010-3582-3434)		
시공사	심덕현		
사업관리감독	(유)금오건설		
의뢰사유	지하 10미터 이상을 굴착하는 건설공사(높이 5미터 이상인 거푸집 및 동바리(를 사용하는 건설공사)		
비고			

목록

의뢰개요 확인요청

처리상태	개요 승인요청
------	---------

- 확인요청 후 대기화면이 되어 처리상태를 확인할 수 있습니다.
- 공단에서 검토 후 재작성요청이 되었을 시 의뢰개요를 다시 작성하여야 합니다.

■ 검토의뢰서 작성



▶ 설계안전검토보고서 검토의뢰절차 안내 (※ 색상은 미처리 표시)

① 검토의뢰개요 작성 > ② 설계사 담당자 지정/통보 > ③ 첨부서류 등록 > ④ 수수료납부 > ⑤ 의뢰서 제출

의뢰개요			
공사명	세종특별자치시 장애인형 국민체육센터 건립사업		
현장주소			
공사종류	토목공사 / 일반도로	공공/민간	공공
공사비	1,800,000,000 원	공사기간	20190528 ~ 20190622
착공여부	착공 전 / 착공 후	설계기간	20190617 ~ 20190704
검토의뢰일	20190609	(공문번호 : 1212)	공문 발송일 : 20190609
의뢰기관	가속유전자원센터 (담당자 : 발주부서 발주청(자)유저)		
설계사	(사)한국건설안전협회 (담당부서 : 토목부)		
담당자	하주익 (010-3582-3434)		
설계사	(※ 설계사 담당자를 지정해서 첨부서류 제출, 수수료 납부 등 설계안전검토보고서 검토의뢰절차를 진행할 수 있습니다.)		
Sheet작성일	20190617	Sheet작성자	장성오
설계반영담당	이은희		
시공사	심덕현		
사업관리감독	(유)금오건설		
의뢰사유	☐ 1층시설물 ☐ 2층시설물 ☒ 지하 10미터 이상을 굴착하는 건설공사 ☐ 흙막이를 사용하는 건설공사 (20미터 안에 시설물이 있거나 100미터 안에 사육하는 가축이 있어 공사로 인한 영향을 받는 경우) ☐ 10층 이상 16층 미만인 건축물의 건설공사 ☐ 10층 이상의 건축물의 리모델링 또는 해체공사 ☐ [주택법] 제23조제2호 다목에 따른 수직공동주택 리모델링 ☐ 천공기(높이 10미터 이상의 경우) ☐ 활차 및 활발기 ☐ 활차크레인 ☐ 높이 3미터 이상의 비계(를 사용하는 건설공사) ☐ 작업발판 일체형 거푸집(를 사용하는 건설공사) ☒ 높이 8미터 이상인 거푸집 및 동바리(를 사용하는 건설공사) ☐ 허널의 지보판(를 사용하는 건설공사) ☐ 높이 2미터 이상인 흙막이 지보판(를 사용하는 건설공사) ☐ 동력을 이용하여 움직이는 가설구조물(를 사용하는 건설공사) ☐ 발주자가 안전요구에 필요하다고 인정하는 건설공사		
비고			

문 저장 뉴 삭제 뒤 목록

- 작성중 상태에서는 의뢰사유 수정만 가능합니다.

2) 첨부서류 등록

■ 검토의뢰서 작성

▶ 설계안전검토보고서 검토의뢰절차 안내 (※ ■ 색상은 미처리 표시)

① 검토의뢰개요 작성 > ② 설계사 담당자 지정/통로 > ③ 첨부서류 등록 > ④ 수수료납부 > ⑤ 의뢰서 제출

의뢰개요 첨부서류 검토의뢰서 제출 및 수수료 납부안내

설계안전검토보고서 개요 업로드 템플릿을 이용하여 개요를 등록할 수 있습니다.

개요 엑셀 템플릿 다운로드

엑셀 템플릿 다운로드

개요 엑셀 템플릿 업로드

제1 장 대상사업 개요 및 결과요약.xls

파일교체

파일삭제

템플릿 업로드하기

제1 장 대상사업 개요 및 결과요약

대상사업 개요 및 결과요약 보기

설계안전검토보고서의 각 검토항목별 첨부서류를 세부목차별로 PDF파일로 등록할 수 있습니다. (파일 수 : 5 개)

[설계안전성 검토 및 평가 (1)]

설계안전성 검토 및 평가 (1)

- 설계안전성검토 절차 내용 표기작성
- 제2 장 설계안전성 검토 절차
- 제3 장 설계안전성 평가
- 제4 장 위험성 평가표 요약
- 제5 장 잔여 위험요소
- 제6 장 결론

설계안전성 검토 및 평가.pdf (705 B)

파일추가

선택 다운로드

전체 다운로드

선택파일 삭제

전체파일 삭제

목록 초기화

[부록 (3)]

첨부파일 1. 위험요소별 시공 상세도면 표기 (1)

- 위험요소별 시공 상세도면 표기

1. 위험요소별 시공 상세도면 표기.pdf (705 B)

파일추가

선택 다운로드

전체 다운로드

선택파일 삭제

전체파일 삭제

목록 초기화

[부록 (3)]

첨부파일 2. 저감대책 시공 상세도면 표기 (1)

- 저감대책별 시공 상세도면 표기 (설계에 반영된 도면 등)

2. 저감대책 시공 상세도면 표기.pdf (705 B)

파일추가

선택 다운로드

전체 다운로드

선택파일 삭제

전체파일 삭제

목록 초기화

[부록 (3)]

첨부파일 3. 잔여 위험요소별 저감대책 시공 상세도면 표기 (1)

- 잔여 위험요소별 저감대책 시공 상세도면 표기

3. 잔여 위험요소별 저감대책 시공 상세도면 표기.pdf (705 B)

파일추가

선택 다운로드

전체 다운로드

선택파일 삭제

전체파일 삭제

목록 초기화

[기타(설계도면, 관련자료 등) (1)]

기타(설계도면, 관련자료 등) (1)

- 설계도면
 - 위험요소 및 잔여위험요소 등이 표기된 도면, 지반조사보고서, 안전성 계산서, 심의내용 포함
- 관련 자료
 - 과업지시서의 설계조건(안전관리 부문 등), 설계에서 가정한 시공법 및 절차
- 건설신기술 또는 특허공법(채택된 경우)의 저감대책 검토보고서
- 기타 발주자와 설계자가 협의한 내용 등

기타(설계도면, 관련자료 등).pdf (705 B)

파일추가

선택 다운로드

전체 다운로드

선택파일 삭제

전체파일 삭제

목록 초기화

첨부서류 전체파일 삭제

첨부서류 목록 초기화

첨부서류 전체 다운로드

첨부서류 저장

× 취소

- 첨부서류 개요는 엑셀 템플릿으로 등록 가능합니다.
- 대상사업 개요 및 결과요약 링크를 클릭하여 개요내용을 확인할 수 있습니다.
- 각각의 검토항목별 첨부서류는 최소 1개의 자료는 필수로 등록하셔야 합니다.
- 개요를 제외하고는 PDF자료만 첨부 가능합니다.

3) 검토의뢰서 제출

■ 검토의뢰서 작성

▶ 설계안전검토보고서 검토의뢰절차 안내 (※ 색상은 미처리 표시)

① 검토의뢰개요 작성 > ② 설계사 담당자 지정/통보 > ③ 첨부서류 등록 > ④ 수수료납부 > ⑤ 의뢰서 제출

의뢰개요	첨부서류	검토의뢰서 제출 및 수수료 납부안내	
공사명	교육정보시스템 통합 재해복구센터 신축공사		
현장주소			
공사기간	2019-06-09 ~ 2019-07-03	공사비	1,800,000,000 원
의뢰기관	가축유전자원센터		
설계사	(사)한국건설안전협회		
수수료 합계	2,000,000 원(VAT 별도)	미납	
결제금액	2,200,000 원(VAT 포함)		
납부안내	1. 제출버튼을 눌러주셔야 접수처리가 가능합니다. 2. 인허가청(발주청) 의뢰 공문, 검토수수료 납부 확인 후 설계안전검토보고서 검토의뢰서가 접수처리되고, 접수증을 발행하실 수 있습니다. ※ 입금 계좌번호: 국민은행(892537-00-002281) 예금주: 한국시설안전공단 ※ 입금 후, 전자세금계산서 발급을 위하여 귀사의 사업자등록증에 이메일 주소를 첨부하여 팩스 송부 부탁드립니다. - 전화번호 : 055-771-4913 - 팩스 : 055-771-4932 ※ 설계안전검토보고서 검토비용 기준  상세내용 다운로드		
✓ 검토의뢰서 제출 📄 목록			

- 검토의뢰서 제출탭에서 의뢰서를 제출할 수 있습니다.

나. 처리현황 조회

■ 처리현황 조회

의뢰일자	yyyy-mm-dd ~ yyyy-mm-dd	검토구분	전체	처리단계	전체	검토결과	전체	검색하기
공사종류	선택 선택	공사명	입력					

 공사명을 클릭하면 설계안전검토보고서 검토 상세정보를 검색할 수 있습니다.

 재검토의뢰서 작성

No	접수번호	공사명	의뢰기관	설계사	현장주소	의뢰일자	검토비용(만원)	처리단계	검토결과
1	2019-0257	교육정보시스템 통합 재해 복구센터 신축공사	가축유전자원센터	(사)한국건설안전협회		2019-06-09	200	검토완료	조건부적정

« < 1 > » (1/1 페이지) / 총 1개

- 담당자의 처리 과정에 따라 처리단계를 확인할 수 있습니다.
- 접수대기, 접수완료, 검토중, 검토완료의 각각의 처리단계에 따라 공사명을 클릭하여 세부내용을 확인할 수 있습니다.

■ 검토의뢰서 접수



의뢰개요 첨부서류 검토수수료 의뢰서접수

공사명	교육정보시스템 통합 재해복구센터 신축공사		
현장주소			
공사기간	2019-06-05 ~ 2019-06-21	공사비	1,800,000,000 원
의뢰기관	가족유전자원센터		
설계사	(사)한국건설안전협회		
수수료 합계	2,000,000 원(VAT 별도)		미납
결제금액	2,200,000 원(VAT 포함)		

※ 설계안전검토보고서 검토비용 기준 [상세내용 다운로드](#)

[목록](#)

- 검토수수료 탭에서 수수료합계 및 결제금액과 납부여부를 확인할 수 있습니다.

2) 접수완료

■ 검토의뢰서 접수



의뢰개요 첨부서류 검토수수료 의뢰서접수

공사명	교육정보시스템 통합 재해복구센터 신축공사		
의뢰기관	가족유전자원센터	설계사	(사)한국건설안전협회
검토의뢰일	2019-06-09	공사비	1,800,000,000 원
접수번호	2019-0256 (접수일자 : 2019-07-03)	접수담당자	dfs담당자
의뢰공문번호	005783 (공문발송일 : 2019-06-09) (공문접수일 : 2019-07-03) 계획서접수일 : 2019-06-09		
검토수수료	2,000,000 원 (수수료입금일 : 2019-06-20)		
세금계산서	발행일 : 2019-06-25	영수청구구분	영수
	담당자 : 이성만 전화번호 : -- 휴대폰 : --		
비고			

[접수증발행](#)

[목록](#)

- 의뢰서접수 탭에서 담당자가 접수완료한 접수 내용을 확인할 수 있습니다.
- 접수완료된 건에 한하여 접수증발행을 할 수 있습니다.

3) 검토완료

설계안전성 검토

의뢰개요

정부서류

검토수수료

접수대장

보고서검토

검토의견서

설계안전성검토보고서 검토항목

설계안전성검토

대상사업 개요 및 결과요약

대상사업 개요(적정)

결과요약(적정)

설계안전성 검토 절차

설계안전성 검토 목표 설정(협의사항, 회의록 등)(적정)

설계안전성 검토 수행절차 및 일정(적정)

설계안전성 검토 참여자(조직도 등)(적정)

검토 자료(위험요소, 위험성, 저감대책 도출 등)(조건부적정)

관계자 교육(교육자료, 참여자 명단 등)(조건부적정)

설계안전성 평가

발생빈도, 심각성의 등급 및 기준(적정)

위험성 허용수준(협의사항 등)(적정)

공통별 위험요소 도출(선정주제, 시공상세도면)(적정)

위험요소별 관리주제 선정(적정)

위험요소별 위험성 평가(조건부적정)

위험요소별 저감대책(협의사항 및 대안평가 등)(적정)

위험성 평가표 요약(적정)

잔여 위험요소(조건부적정)

결론(적정)

부록

첨부파일 1. 위험요소별 시공 상세도면 표기(적정)

첨부파일 2. 저감대책 시공 상세도면 표기(적정)

첨부파일 3. 잔여 위험요소별 저감대책 시공 상세도면 표기(적정)

기타(설계도면, 관련자료 등)(적정)

대상사업 개요 및 결과요약 - 대상사업 개요

설계안전성검토보고서 갑지는 아래 지침의 양식에 따라 작성
- 건설공사 안전관리 업무수행 지침(국토교통부 고시 제2017-797호) [별지 제1호 서식]

목적구성

프로젝트에 대해 전반적인 사항을 파악할 수 있는 대상사업 개요 작성

제출서류

1.1 대상사업 개요.pdf (5,846 Byte)

검토결과

적정

주요 보완사항

보완사항 세부내용

- 보고서검토 탭에서 담당자가 검토한 각각 검토항목의 적정여부및 보완사항을 확인 가능합니다.

설계안전성 검토

의뢰개요

정부서류

검토수수료

접수대장

보고서검토

검토의견서

공사명

교육정보시스템 통합 재해복구센터 신축공사

현장주소

공사기간

2019-06-10 ~ 2019-07-03

공사비

1,800,000,000 원

의뢰기관

가톨릭전자원센터

설계사

(사)한국건설안전협회

종합의견

조건부적정

검토항목	검토의견	주요보완사항
대상사업 개요 및 결과요약		
대상사업 개요	적정	
결과요약	적정	
설계안전성 검토 절차		
설계안전성 검토 목표 목표 설정(협의사항, 회의록 등)	적정	
설계안전성 검토 수행절차 및 일정	적정	
설계안전성 검토 참여자(조직도 등)	적정	
검토 자료(위험요소, 위험성, 저감대책 도출 등)	조건부적정	
관계자 교육(교육자료, 참여자 명단 등)	조건부적정	
설계안전성 평가		
발생빈도, 심각성의 등급 및 기준	적정	
위험성 허용수준(협의사항 등)	적정	
공통별 위험요소 도출(선정주제, 시공상세도면)	적정	
위험요소별 관리주제 선정	적정	
위험요소별 위험성 평가	조건부적정	
위험요소별 저감대책(협의사항 및 대안평가 등)	적정	
위험성 평가표 요약	적정	
잔여 위험요소	조건부적정	
결론	적정	
부록		
첨부파일 1. 위험요소별 시공 상세도면 표기	적정	
첨부파일 2. 저감대책 시공 상세도면 표기	적정	
첨부파일 3. 잔여 위험요소별 저감대책 시공 상세도면 표기	적정	
기타(설계도면, 관련자료 등)	적정	

- 검토의견서 탭에서 적정, 조건부적정, 부적정 등의 종합의견을 확인 가능합니다.

4) 재검토의뢰서 작성

처리현황 조회

의뢰일자

yyyy-mm-dd ~ yyyy-mm-dd

검토구분

전체

처리단계

전체

검토결과

전체

검색하기

공사종류

선택

공사명

입력

공사명을 클릭하면 설계안전검토보고서 검토 상세정보를 검색할 수 있습니다.

재검토의뢰서 작성

No	접수번호	공사명	의뢰기관	설계사	현장주소	의뢰일자	검토비용(만원)	처리단계	검토결과
1	2019-0257	교육정보시스템 통합 재해 복구센터 신축공사	가축유전지원센터	(사)한국건설안전협회		2019-06-09	200	검토완료	조건부적정

« < 1 > » (1 / 1 페이지) / 총 1개

의뢰개요

공사명

현장주소

공사종류

공사비

확정여부

재검토의뢰일

의뢰기관

설계사

시공사

시업연비/감독

공사명

현장주소

공사종류

공사비

확정여부

재검토의뢰일

의뢰기관

설계사

시공사

시업연비/감독

공사명

현장주소

공사종류

공사비

확정여부

재검토의뢰일

의뢰기관

설계사

시공사

시업연비/감독

설계안전검토보고서 찾기

공사명

검색

No	공사명	의뢰기관	설계사	현장주소	의뢰일자	검토결과
1	교육정보시스템 통합 재해 복구센터 신축공사	가축유전지원센터	(사)한국건설안전협회		2019-06-09	조건부적정

« < 1 > » (1 / 1 페이지) / 총 1개

- 처리단계가 검토완료인 공사에 한하여 재검토의뢰서를 작성 가능합니다.
- 공사명 우측 아이콘 클릭 시 조건에 맞는 재검토의뢰가 가능한 공사명이 나타납니다.
- 재검토의뢰서에는 기존의 의뢰개요 내용과 첨부서류 목록을 가져옵니다.

다. 검토결과 제출 작성

1) 공사개요 작성

검토결과 제출 작성



공문일자

yyyy-mm-dd ~ yyyy-mm-dd

제출구분

전체

공사명

입력

검색하기

현재 제출 중에 있는 설계안전검토보고서 검토결과 제출(보완제출) 목록입니다.

신규 검토결과 제출

No	공사명	제출기관	설계사	현장주소	공문일자	의뢰일자	처리단계	제출일자	검토방법
등록된 자료가 없습니다.									

- 발주청은 신규 검토결과 제출을 할 수 있습니다.(건설업체, 설계사는 불가능)

검토결과 제출



설계안전검토보고서 검토결과 제출 절차 안내 (※ 색상은 미처리 표시)
 ① 공사개요 작성 > ② 검토서류 등록 > ③ 위험요소 프로파일 작성 > ④ 검토보고서 제출

공사개요

검토유형

공단 검토

자체 검토

공사명

우편번호

공공/민간

공공

민간

현장주소

공사종류

공사비

작성여부

작성 전

작성 후

공사기간

제출기관

기관명

가속류전자원선택

발달부서

발주부서

발달자

발주청(자)유지

설계사

설계사명

발달부서

발달자

발주청(자)유지

Sheet작성일

Sheet작성자

설계반영여부

예

시공사

사업관리-감독

발달부서

발달자

1층시설물

2층시설물

지하 10미터 이상을 침투하는 건설공사

복합물을 사용하는 건설공사 (20미터 안에 시설물이 있거나 100미터 안에 사육하는 가속이 있어 공사로 인한 영향을 받는 경우)

10층 이상 10층 미만의 건축물의 건설공사

10층 이상인 건축물의 하로일링 또는 해체공사

[주목] 제2조제28호 다목에 따른 수직굴착 하로일링

현장기(높이 10미터 이상인 경우)

활파 및 활발기

특위크레인

높이 31미터 이상인 비계(를 사용하는 건설공사)

직접발판 및 제형 거푸집(를 사용하는 건설공사)

높이 5미터 이상인 거푸집 및 등바리(를 사용하는 건설공사)

타일의 지보판(를 사용하는 건설공사)

높이 2미터 이상인 굴착이 지보판(를 사용하는 건설공사)

물막을 이용하여 물막이는 가설구조물(를 사용하는 건설공사)

발주자가 안전관리에 필요하다고 인정하는 건설공사

의뢰사유

합과 및 합발기

특위크레인

높이 31미터 이상인 비계(를 사용하는 건설공사)

직접발판 및 제형 거푸집(를 사용하는 건설공사)

높이 5미터 이상인 거푸집 및 등바리(를 사용하는 건설공사)

타일의 지보판(를 사용하는 건설공사)

높이 2미터 이상인 굴착이 지보판(를 사용하는 건설공사)

물막을 이용하여 물막이는 가설구조물(를 사용하는 건설공사)

발주자가 안전관리에 필요하다고 인정하는 건설공사

비고

설계안전검토보고서 찾기

공사명

검색

No	공사명	의뢰기관	설계사	현장주소	의뢰일자	검토결과
1	교육정보시스템 통합 제해복구센터 신축공사	가속류전자원선택	(사)한국건설안전협회		2019-08-09	포진류작성

(1/1 페이지) / 총 1개

- 공단검토를 클릭하고 공사명 우측의 아이콘을 클릭하면 처리단계가 검토완료이면서 검토결과 부적정을 제외한 공사에 한하여 설계안전검토보고서를 불러올 수 있는 팝업창이 실행됩니다.
- 자체검토를 클릭하면 의뢰개요의 필수정보를 입력 후 저장 할 수 있습니다.

- 첨부서류 개요는 엑셀 템플릿으로 등록 가능합니다.
- 자체검토시에는 각각의 검토항목별 첨부서류는 최소 1개의 자료는 필수로 등록하셔야 합니다.
- 개요를 제외하고는 PDF자료만 첨부 가능합니다.
- 대상사업 개요 및 결과요약 링크를 클릭하여 개요내용을 확인할 수 있습니다.

- 위험요소 템플릿 다운로드 위험요소프로파일을 일괄등록 할 수 있습니다.
- 건설공사 참여자용 위험요소 프로파일 신청하기 링크를 통하여 위험요소를 신청할 수 있습니다.
- 위험요소프로파일 다운로드를 통하여 위험요소 프로파일을 엑셀로 확인 가능합니다.
- 위험요소 우측의 아이콘을 클릭하면 위험발생객체/위치/프로세스를 선택할 수 있습니다.
- 저감대책 우측의 아이콘을 클릭하면 설계/발주/시공/사업관리를 선택할 수 있습니다.

29

4) 검토보고서 제출

검토결과제출

설계안전검토보고서 검토결과 제출절차 안내 (※ 색상은 미처리 표시)

공사개요 작성

첨부서류 등록

위험요소프로파일 작성

검토보고서 제출

공사개요

첨부서류

위험요소프로파일

검토보고서 제출

공사명	교육정보시스템 통합 재해복구센터 신축공사		
현장주소			
공사기간	2019-06-10 ~ 2019-07-03	공사비	1,800,000,000 원
제출기관	기축유전자원센터		
설계사	(사)한국건설안전협회		

첨부파일

DRAG & DROP

Drop files and folders here

파일추가

선택 다운로드

전체 다운로드

선택파일 삭제

전체파일 삭제

목록 초기화

조치결과서 (PDF)	파일선택	
제출일자	20190609	제출공문번호

인시저장

제출하기

목록

- 첨부파일과 제출일자, 제출공문번호를 등록하여 검토보고서를 제출할 수 있습니다.
- 공단검토는 조치결과서, 자체검토는 기술자문위원회 검토 PDF파일을 등록할 수 있습니다.

검토결과제출

설계안전검토보고서 검토결과 제출절차 안내 (※ 색상은 미처리 표시)

공사개요 작성

첨부서류 등록

위험요소프로파일 작성

검토보고서 제출

공사개요

첨부서류

위험요소프로파일

검토보고서 제출

공사명	교육정보시스템 통합 재해복구센터 신축공사		
현장주소			
공사기간	2019-06-10 ~ 2019-07-03	공사비	1,800,000,000 원
제출기관	기축유전자원센터		
설계사	(사)한국건설안전협회		

첨부파일	☐ 검토보고서.pdf (6,846 Byte)		
조치결과서	☐ 조치결과서 - 최종본.pdf (6,846 Byte)		
제출일자	2019-06-09	제출공문번호	제출공문번호111(2019-06-09)

목록

- 검토보고서 제출후에는 제출(대기) 상태가 됩니다.

라. 처리현황 조회

처리현황 조회



의뢰일자	yyyy-mm-dd ~ yyyy-mm-dd	제출구분	전체	처리단계	전체	검색하기
공사종류	선택 선택	공사명	입력			

공사명을 클릭하면 설계안전검토보고서 검토 상세정보를 검색할 수 있습니다.

보완 검토결과 제출

No	접수번호	공사명	의뢰기관	설계사	현장주소	의뢰일자	검토비용(만원)	처리단계
1	2019-0257	교육정보시스템 통합 재해복구센터 신축공사	가족유전자원센터	(사)한국건설안전협회		2019-06-09	200	제출완료

« < 1 > » (1/1 페이지) / 총 1개

- 담당자의 처리 과정에 따라 처리단계를 확인할 수 있습니다.
- 제출(대기), 제출완료, 보완제출의 각각의 처리단계에 따라 공사명을 클릭하여 세부내용을 확인할 수 있습니다.

1) 제출(대기)

검토결과 제출



▶ 설계안전검토보고서 검토결과 제출절차 안내 (※ ■ 색상은 미처리 표시)
 ① 공사개요 작성 > ② 정부서류 등록 > ③ 위험요소프로파일 작성 > ④ 검토보고서 제출

공사개요 정부서류 위험요소프로파일 검토보고서 제출

설계안전검토보고서 위험요소프로파일 다운로드

공종	위험요소(Hazard)	위험성(Risk)					저감대책				관련기준
		물적피해 (사고결과_사고원인)	인적 피해	사고 가능성 (L)	사고 심각성 (S)	위험성 평가점수	설계	발주	시공	사업관리-감독	
발파공	Elev. Shaft, 거푸집 가시설 조립	교통사고, 차량 전도 _가설계단 미설치	운전자 부 상	M(1)	L(1)	1		Face Mapping + 랜 덤록볼트 보강			도로교 설계기준, 콘크리트 공사표준 안전작업지침, 콘크 리트 표준시방서

위험요소 프로파일(HRA-Profile)

발생 공종			발파공
위험요소 (Hazard)	위험발생각체		Elev. Shaft
	위험발생위치		거푸집
	작업 프로세스		가시설 조립
위험성 (Risk)	사고 결과	물적피해 인적피해	교통사고, 차량 전도 운전자 부상
	사고원인		가설계단 미설치
위험성평가 (Risk Assessment)	사고가능성 (Likelihood)		Medium 1
	사고심각성 (Severity)		Low1
저감대책	설계		
	발주		Face Mapping + 랜덤록볼트 보강
	시공(잔여 위험요소) 사업관리-감독		
관련 기준			도로교 설계기준, 콘크리트 공사표준안전작업지침, 콘크리트 표준시방서

목록

- 위험요소프로파일 탭에서 각각의 프로파일을 클릭하여 세부정보를 확인 가능합니다.

2) 제출완료

검토결과제출

▶ 설계안전검토보고서 검토결과 제출절차 안내 (※ ■ 색상은 미처리 표시)

① 공사개요 작성 > ② 첨부서류 등록 > ③ 위험요소프로파일 작성 > ④ 검토보고서 제출

공사개요

첨부서류

위험요소프로파일

검토보고서 제출

 설계안전검토보고서 제1 장 대상사업 개요 및 결과요약

제1 장 대상사업 개요 및 결과요약

[대상사업 개요 및 결과요약 보기](#)

[illegible]

 설계안전성검토보고서의 각 검토항목별 첨부서류를 세부목차별로 PDF파일로 등록할 수 있습니다. (파일 수 : 5 개)

설계안전검토보고서 검토항목	첨부서류
 설계안전성검토(5)	
 설계안전성 검토 및 평가(1)	☐ 2. 설계안전성 검토 및 평가.pdf (5,846 Byte)
 부록(3)	
 첨부파일 1. 위험요소별 시공 상세도면 표기(1)	☐ 01.위험요소 통합본.pdf (5,846 Byte)
 첨부파일 2. 저감대책 시공 상세도면 표기(1)	☐ 02.저감대책_통합본.pdf (5,846 Byte)
 첨부파일 3. 잔여 위험요소별 저감대책 시공 상세도면 표기(1)	☐ 03.잔여위험요소_통합본최종.pdf (5,846 Byte)
 기타(설계도면, 관련자료 등)(1)	☐ 정기안전보건 교육+교안.pdf (5,846 Byte)

목차

- 제출완료된 첨부서류를 확인할 수 있습니다.
- 대상사업 개요 및 결과요약 링크를 클릭하여 제출완료된 개요내용을 확인할 수 있습니다.

검토결과제출

▶ 설계안전검토보고서 검토결과 제출절차 안내 (※ ■ 색상은 미처리 표시)

① 공사개요 작성 > ② 첨부서류 등록 > ③ 위험요소프로파일 작성 > ④ 검토보고서 제출

공사개요

첨부서류

위험요소프로파일

검토보고서 제출

공시명	교육정보시스템 통합 재해복구센터 신축공사		
현장주소			
공사기간	2019-06-10 ~ 2019-07-03	공사비	1,800,000,000 원
제출기관	가속유전자원센터		
설계사	(사)한국건설안전협회		
첨부파일	☐ 검토보고서.pdf (5,846 Byte)		
조치결과서	☐ 조치결과서 - 최종본.pdf (5,846 Byte)		
제출일자	2019-06-09	제출공문번호	제출공문번호111(2019-06-09)

 설계안전검토보고서 제출

처리자	dfs담당자	처리일자	2019-06-09
처리상태	제출완료		
의견			

화이콤 바그

목차

- 제출완료된건에 한하여 확인증을 발급받을수 있습니다.

4) 보완 검토결과 제출

처리현황 조회



의뢰일자	yyyy-mm-dd ~ yyyy-mm-dd	제출구분	전체	처리단계	전체	검색하기
공사종류	선택 선택	공사명	입력			

공사명을 클릭하면 설계안전검토보고서 검토 상세정보를 검색할 수 있습니다.

보완 검토결과 제출

No	접수번호	공사명	의뢰기관	설계사	현장주소	의뢰일자	검토비용(만원)	처리단계
1	2019-0257	교육정보시스템 통합 재해복구센터 신축공사	가축유전자원센터	(사)한국건설안전협회		2019-06-09	200	보완요청

« < 1 > » (1 / 1 페이지) / 총 1개

- 보완요청 상태인 의뢰서가 있다면 보완 검토결과제출을 할 수 있습니다.

검토결과 보완 제출

▶ 설계안전검토보고서 검토결과 제출결과 안내 (※ 색상은 미처리 표시)
 ① 공사개요 작성 > ② 첨부서류 등록 > ③ 위험요소프로파일 작성 > ④ 검토보고서 제출

공사개요
 공사명 입력한 오른쪽 찾기 버튼을 사용하여 기존 검토결과를 검색할 수 있습니다.

공사명			무원번호	
현장주소				
공사종류	선택	선택	공공/민간	공공
공사비	최			
착공여부	☐ 착공 전 ☐ 착공 후			
제출기관	기관명 : 가축유전자원센터	발달부서 : 발주부서	발달자 : 발주팀(가)팀장	
설계사	설계사 :	발달부서 :	발달자 :	
Sheet작성일	yyyy-mm-dd	Sheet작성일자	설계발달일	에
시공사		발달부서 :	발달자 :	
사업관리 감독		발달부서 :	발달자 :	
의뢰사항	1. 중시사항 2. 중시사항 지하 10미터 이상을 굴착하는 건설공사 폭발물을 사용하는 건설공사 (20미터 이내 시설물이 있거나 100미터 이내 사용하는 가축이 있어 공사도 인한 영향을 받는 경우) 10층 이상 16층 이하인 건축물의 건설공사 10층 이상인 건축물의 비수밀 또는 화재공사 [주목법] 제2조제2호 다목에 따른 수직굴착 비수밀 천공기(높이 10미터 이상인 경우) 활하 및 활상기 타워크레인 높이 10미터 이상의 비계(를 사용하는 건설공사) 작업할 때 밀착한 거푸집(을 사용하는 건설공사) 높이 10미터 이상의 거푸집 및 등바(를 사용하는 건설공사) 타설의 지보판(을 사용하는 건설공사) 높이 2미터 이상의 출하(지보판(을 사용하는 건설공사) 물건을 이용하여 움직이는 가설구조물(을 사용하는 건설공사) 발주자가 안전관리에 필요한다고 인정하는 건설공사			
비고				

설계안전검토보고서 결과제출 찾기

공사명					
No	공사명	제출기관	설계사	현장주소	제출일자
1	교육정보시스템 통합 재해복구센터 신축공사	가축유전자원센터	(사)한국건설안전협회	2019-06-09	표준부속

« < 1 > » (1 / 1 페이지) / 총 1개

검토결과 보완 제출

▶ 설계안전검토보고서 검토결과 제출결과 안내 (※ 색상은 미처리 표시)
 ① 공사개요 작성 > ② 첨부서류 등록 > ③ 위험요소프로파일 작성 > ④ 검토보고서 제출

공사개요

검토대상	당시 검토
공사명	교육정보시스템 통합 재해복구센터 신축공사
발달부서	가축유전자원센터 (발달부서 : 발주부서) (발달자 : 발주팀(가)팀장)
공사주소	안동시 (사)한국건설안전협회 (발달부서 : 발주부서) (발달자 : 발주팀(가)팀장)
공사비	1,000,000,000 원
현장주소	안동시
제출일자	2019-06-09
설계사	(사)한국건설안전협회 (발달부서 : 발주부서) (발달자 : 발주팀(가)팀장)
Sheet작성일	2019-06-09
Sheet작성일자	2019-06-09
설계발달일	2019-06-09
시공사	한국건설안전협회
사업관리 감독	한국건설안전협회
의뢰사항	10층 이상 16층 이하인 건축물의 비수밀 또는 화재공사
비고	


▶ 검토결과 보완 제출 ▶ 목록

- 공사명 우측의 아이콘을 클릭하여 보완요청 상태의 의뢰서를 불러올 수 있습니다.
- 검토결과 보완 제출 진행을 클릭하여 보완요청을 할 수 있습니다.
- 보완요청시에는 공사개요, 첨부서류 및 위험요소프로파일의 정보를 가져옵니다.

위험요소프로파일 관리

1. 업무 프로세스 설명

가. 건설공사 참여자용 위험요소프로파일 도출 프로세스



- 위험요소프로파일 작성 시 시스템에 원하는 위험요소가 없을 경우 해당 프로세스를 진행합니다.
- 건설공사안전관리 종합정보망에 접속하여 로그인 후 위험요소프로파일 > 건설공사 참여자용 위험요소프로파일 메뉴에 접속합니다.
- 신청 및 처리현황 화면에서 새로작성을 클릭합니다.
- 공사명 및 의뢰기관을 입력 후, 필요한 위험요소들(위험발생객체, 위험발생위치, 작업프로세스, 사고결과_물적 피해, 사고결과_인적피해, 사고원인, 저감대책)을 추가 및 작성하여 임시저장합니다.
- 수정이 필요할 경우 수정 후 추가한 위험요소들을 신청합니다.
- 공단에서는 신청된 위험요소들을 검토 후 승인 및 반려를 통보합니다.
- 승인된 경우 위험요소프로파일 데이터베이스에 반영되어 프로세스를 끝냅니다.



2. 시스템시연

가. 위험요소 프로파일 신청

1) 위험요소 작성

■ 신청 및 처리현황

금사명	의뢰	의뢰기관	의뢰	검색하기
처리상태	전체	등록일자	yyyy-mm-dd ~ yyyy-mm-dd	

[새로작성](#)

No	금사명	의뢰기관	처리상태	등록일자
등록된 자료가 없습니다.				

- 건설공사 참여자용 위험요소프로파일 - 신청 및 처리현황에서 위험요소 프로파일을 작성할 수 있습니다.

신청 및 처리현황

신청자 정보

공사명

공사명

의뢰기관

가족유전자원센터

위험발생객체

검색

위험발생위치

검색

작업프로세스

사고결과_물적피해

사고결과_인적피해

사고원인

저감대책

임시저장

취소

- 위험발생객체/위치/프로세스와 물적/인적피해/사고원인, 저감대책을 임시저장 할 수 있습니다.

2) 위험요소 신청

신청 및 처리현황

신청자 정보

공사명	등록일자	2019-06-09	수정일자	2019-06-09
의뢰기관	등록유전자원센터	현재 처리상태	작성중	

위험발생객체

위험발생위치

작업프로세스

사고결과_물적피해

사고결과_인적피해

사고원인

저감대책

신청하기

수정

목록

- 임시저장한 위험요소를 신청할 수 있습니다.

신청 및 처리현황

신청자 정보

공사명	등록일자	2019-06-09	수정일자	2019-06-09
의뢰기관	등록유전자원센터	현재 처리상태	반려	
반려사유	다시 신청해 주시기 바랍니다.	반려사유 등록일자	2019-06-09	

위험발생객체

위험발생위치

작업프로세스

사고결과_물적피해

사고결과_인적피해

사고원인

저감대책

신청하기

수정

목록

- 반려된 위험요소는 담당자가 작성한 반려사유를 확인할 수 있습니다.
- 반려된건에 한하여 수정 후 다시 신청이 가능합니다.

안전관리계획서 검토

1. 달라진 법 제도

가. 건설기술 진흥법

제62조(건설공사의 안전관리) ① 건설업자와 주택건설등록업자는 안전점검 및 안전관리조직 등 건설공사의 안전관리계획(이하 "안전관리계획"이라 한다)을 수립하고, 착공 전에 이를 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. 이 경우 발주청이 아닌 발주자는 미리 안전관리계획의 사본을 인·허가기관의 장에게 제출하여 승인을 받아야 한다. <개정 2018. 12. 31.>

② 제1항에 따라 안전관리계획을 제출받은 발주청 또는 인·허가기관의 장은 안전관리계획의 내용을 검토하여 그 결과를 건설업자와 주택건설등록업자에게 통보하여야 한다. <개정 2018. 12. 31.>

③ 발주청 또는 인·허가기관의 장은 제1항에 따라 제출받아 승인한 안전관리계획서 사본과 제2항에 따른 검토결과를 국토교통부장관에게 제출하여야 한다. <신설 2018. 12. 31.>

④ 건설업자와 주택건설등록업자는 안전관리계획에 따라 안전점검을 하여야 한다. 이 경우 대통령령으로 정하는 안전점검에 대해서는 발주자(발주청이 아닌 경우에는 인·허가기관의 장을 말한다)가 대통령령으로 정하는 바에 따라 안전점검을 수행할 기관을 지정하여 그 업무를 수행하여야 한다. <신설 2018. 12. 31.>


⑤ 건설업자와 주택건설등록업자는 제4항에 따라 실시한 안전점검 결과를 국토교통부장관에게 제출하여야 한다. <신설 2018. 12. 31.>

⑥ 건설업자나 주택건설등록업자는 안전관리계획을 수립하였던 건설공사를 준공하였을 때에는 대통령령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 안전점검에 관한 종합보고서(이하 "종합보고서"라 한다)를 작성하여 발주청(발주자가 발주청이 아닌 경우에는 인·허가기관의 장을 말한다)에게 제출하여야 한다. <개정 2018. 12. 31.>

⑦ 제7항에 따라 종합보고서를 받은 발주청 또는 인·허가기관의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 종합보고서를 국토교통부장관에게 제출하여야 한다. <개정 2018. 12. 31.>


- 2019년 7월 1일부터 발주청 혹은 인·허가기관에서는 승인한 안전관리계획서와 검토결과를 건설업자와 주택건설등록업자는 안전점검 결과를 건설공사 안전관리 종합정보망에 제출해야 합니다.

나. 안전관리계획서 및 검토결과 제출 프로세스




- 발주청 혹은 인·허가기관에서는 건설안전점검기관에서 검토받아 승인한 안전관리계획서와 검토결과서를 건설공사 안전관리 종합정보망에 제출해야 합니다.

다. 안전점검 결과 제출 프로세스



- 건설업자와 주택건설등록업자는 건설안전점검기관으로부터 통보받은 안전점검 결과를 건설공사 안전관리 종합정보망에 제출해야 합니다.

라. 안전점검 종합보고서 제출 프로세스



- 발주청 혹은 인·허가기관에서는 시공사에서 작성하여 제출한 안전점검 종합보고서를 건설공사 안전관리 종합정보망에 제출해야 합니다.



2. 시스템시연

가. 안전관리계획서 및 검토결과 제출

1) 검토결과 제출

(1) 공사개요 승인



국토교통부 · 건설공사안전관리 종합정보망 CSI

인 · 허가기관 사용자님으로 로그인하셨습니다. 마이페이지

통합포털 | 설계안전성검토 | 사고보고/조사 | **안전관리계획서검토** | 위험요소프로파일 | 커뮤니티

안전관리계획서검토 메뉴: 안전관리계획서검토는? 안전관리계획서 검토의뢰 안전관리계획서 및 검토결과 제출 (선택) 안전점검 결과보고서 제출 안전점검 종합보고서 제출 커뮤니티

안전관리계획서 및 검토결과 제출

공지사항 | 전체보기 > | 건설사고 뉴스 | 전체보기 > | 정보공개 | 전체보기 >

- 발주청 혹은 인 · 허가기관 사용자가 시스템에 접속하여 상단메뉴에서 안전관리계획서검토에 마우스 커서를 올리면 아래로 나타나는 서브메뉴에서 안전관리계획서 및 검토결과 메뉴를 클릭합니다.



국토교통부 · 건설공사안전관리 종합정보망 CSI

인 · 허가기관 사용자님으로 로그인하셨습니다. 마이페이지

통합포털 | 설계안전성검토 | 사고보고/조사 | **안전관리계획서검토** | 위험요소프로파일 | 커뮤니티

보다 안전한 생활환경을 조성하겠습니다

안전관리계획서검토 > 안전관리계획서 및 검토결과 제출 > 검토결과 제출

안전관리계획서검토는? 안전관리계획서 검토의뢰 안전관리계획서 및 검토결과 제출

검토결과 제출

제출일자: yyyy-mm-dd ~ yyyy-mm-dd 공사명: 입력 검색하기

현재 제출 중에 있는 안전관리계획서 검토결과 목록입니다.

No	공사명	제출기관	검토기관	현장주소	제출일자	현황
1	대성산업단지 특별계획구역 건축공사	서울특별시 종로구청	테스트 안전 진단전문기관			공사개요 작성중
2	낙원동 관광숙박시설 건축공사	서울특별시 종로구청	테스트 안전 진단전문기관			공사개요 작성중
3	무악재2구역 주택재개발 정비사업	서울특별시 종로구청	테스트 안전 진단전문기관			공사개요 승인대기

(1 / 1 페이지) / 총 3개

신규 검토결과 제출

- 제출중에 있는 검토결과 목록이 화면에 나타납니다.
- 목록 우상단에 있는 신규 검토결과 제출 버튼을 클릭하여 신규 검토결과 제출을 진행하거나 목록에 제출중의 항목을 선택하여 제출을 진행할 수 있습니다.

1) 검토결과 제출 (계속)

공사개요 입력

공사개요

공사명

설계안정성

현장주소

공사구분

공사비

공사기간

발주청 (인·허가기관)

담당자

시공사

현장대리인

견토기관 (안전진단전문기관)

책임기술자

해당 건설공사

심의 및 검토대상 여부

비고

2중시설물

지하 1미터 이상을 굴착하는 건설공사

폭발물을 사용하는 건설공사로서 20미터 안에 시설물이 있거나 100미터

10층 이상 16층미만인 건축물의 건설공사

10층 이상인 건축물의 리모델링 또는 해체공사

형태 및 형발기가 사용되는 건설공사

발주자나 특히 안전관리가 필요하다고 인정하는 건설공사

지하안전영향평가

소규모 지하안전영향평가 및 굴토(구조)심의 실시

설계안정성검토(Dfs)

취약공

건설공사대장 찾기

No	공사명	공사종류	현장주소	발주청	시공사	건설사업자 (안전관리자)	총공사비 (백만원)	계약일자	착공일	공사(예정)일	평가 (평가 일자)	선택
1	충청남도 천안시 동남구 서문로 3-2	수직통사설	충청남도 천안시 동남구 서문로 3-2	경기도 고양시	경기도 고양시	경기도 고양시	54,329	2016-06-24	2016-06-27	2018-09-17	선택	
2	고양시 일산서구청사 2차	비주거	경기도 고양시 일산서구청사 2차	경기도 고양시	경기도 고양시	경기도 고양시	26,096	2016-12-28	2016-12-30	2018-12-19	선택	
3	수원 동수산업도로사업	비주거	경기도 수원시 팔달구 서문로 3-3	경기도 수원시	경기도 수원시	경기도 수원시	86,625	2016-12-27	2017-01-06	2018-08-23	선택	
4	수원 권선산역의 건설공사(교차로)	교통시설	경기도 수원시 팔달구 서문로 3-3	경기도 수원시	경기도 수원시	경기도 수원시	201,840	2016-08-01	2016-08-01	2019-02-04	선택	
5	이천시(백암문화센터) 건설공사(건축)	수직통사설	수직통사설	경기도 이천시	경기도 이천시	경기도 이천시	20,345	2017-06-01	2017-06-01	2019-01-27	선택	

서울특별시 중로구청 담당자 찾기

담당자명

검색하고자 하는 담당자명을 기재하십시오. (예: 홍, 김 등) (명칭에 포함되는 일부 문자열을 입력해서 검색할 수 있습니다. (예: 홍, 김 등))

성명	부서	직위	회사명	사업자번호	선택
인, 허가기관 사	건축과	대리	서울특별시 중로구청	102-83-00920	선택
선정자	건축과	주무관	서울특별시 중로구청	102-83-00920	선택
홍상열	도시개발과	시설7	서울특별시 중로구청	102-83-00920	선택
이재영	건축과	주무관	서울특별시 중로구청	102-83-00920	선택
이재영	주무관	지하안전영향평가	서울특별시 중로구청	102-83-00920	선택
한정희	주무관	지하안전영향평가	서울특별시 중로구청	102-83-00920	선택

2중 시설물

건축물

선택

선택

공동주택 외의 건축물

저장 취소

- 안전관리계획서상의 공사의 개요 항목을 입력합니다.
- 공사명 입력항목의 우측 검색버튼을 누르면 시스템 내 공사대장정보를 연계하여 입력할 수 있습니다.
- 설계안정성 입력항목의 우측 검색버튼을 누르면 발주청 혹은 인·허가기관에서 제출한 설계안정성 검토결과 목록을 선택하여 입력할 수 있습니다.
- 해당 건설공사 항목의 체크박스를 선택하면 시책법상의 1·2중 시설물 분류에 대한 선택화면이 나타나 해당 시설물을 선택하여 입력할 수 있습니다.
- 필요한 항목을 입력 후 저장버튼을 클릭합니다.

1) 검토결과 제출 (계속)

조회

공사개요

공사명	강북삼성병원 미래의학관 증축 및 지하개발공사		
현장주소			
공사구분	민간	공사기간	2018-02-01 ~ 2021-03-31
공사비	5,599,000,000 원		
인·허가기관	서울특별시 종로구청 (담당자 : 인·허가기관 사용자)		
검토기관 (안전진단전문기관)	테스트_안전진단전문기관 (담당자 : 안전진단전문기관_유저)		
시공사	씨제이건설(주) (담당자 : 정환철)		
해당 건설공사	2종시설물 (1종시설물에 해당하지 않는 건축물로서 16층 이상 또는 연면적 3만제곱미터 이상의 건축물) 지하 10미터 이상을 굴착하는 건설공사 (건축)		
심의 및 검토대상 여부			
비고			
설계안전성검토 진행상태	공사개요 작성중		

✓ 공사개요 승인요청

수정

목록

공사개요 승인요청

- 공사개요 항목들을 확인 후 공사개요 승인요청 버튼을 클릭하여 한국시설안전공단의 승인을 요청합니다.

(2) 공사개요 반려

검토결과 제출

제출일자

yyyy-mm-dd ~ yyyy-mm-dd

공사명

입력

검색하기

현재 제출 중에 있는 안전관리계획서 검토결과 목록입니다.

신규 검토결과 제출

No	공사명	제출기관	검토기관	현장주소	제출일자	진행상태
1	강북삼성병원 미래의학관 증축 및 지하개발공사	서울특별시 종로구청	테스트_안전진단전문기관			공사개요 반려
2	대성산업부지 특별계획구역 신축공사	서울특별시 종로구청	테스트_안전진단전문기관			공사개요 작성중
3	낙원동 관광숙박시설 신축공사	서울특별시 종로구청	테스트_안전진단전문기관			공사개요 작성중
4	무악재2구역 주택재개발 정비사업	서울특별시 종로구청	테스트_안전진단전문기관			검토결과 작성중

<<

<

1

>

>>

(1 / 1 페이지) / 총 4개

- 공사개요 반려시 검토결과 제출 목록화면에서 진행상태가 공사개요 반려 상태로 나타납니다. 해당 공사를 클릭 합니다.



1) 검토결과 제출 (계속)

조회

공사개요

공사명	강북삼성병원 미래의학관 증축 및 지하개발공사		
현장주소			
공사구분	민간	공사기간	2018-02-01 ~ 2021-03-31
공사비	5,599,000,000 원		
인·허가기관	서울특별시 종로구청 (담당자: 인·허가기관 사용자)		
검토기관 (안전진단전문기관)	테스트_안전진단전문기관 (담당자: 안전진단전문기관_유저)		
시공사	씨제이건설(주) (담당자: 정환철)		
해당 건설공사	2종시설물 (1종시설물에 해당하지 않는 건축물로서 16층 이상 또는 연면적 3만제곱미터 이상의 건축물) 지하 10미터 이상을 굴착하는 건설공사 (건축)		
심의 및 검토대상 여부			
비고			
설계안전성검토			
진행상태	공사개요 반려		

공사개요 반려사유

공사개요 반려사유

현장주소를 확인하여 다시 제출하여 주십시오.

수정 목록

- 공사개요 조회화면에서 반려사유를 확인 후 수정 버튼을 클릭하여 개요 수정 후 다시 승인요청을 진행합니다

(3) 대상공정 선택

공사개요

대상공정

점검시기

안전관리계획서

검토결과 제출

대상공종	세부공종	해당여부	취약공종
가설공사	비계 및 낙하물 방지망		
	가설도로(가교포함)		
	가설울타리		
	가설출입문		
	기타 가설구조물		
	기타 가설공사(가설전기)		
	기타 가설공사(가설장비)		
굴착공사 및 발파공사	굴착공사		
	흙막이공사		
	발파공사		
콘크리트공사			
강구조물공사			
성토 및 절토공사(흙담공사 포함)			
해제공사			
건축설비공사			
터널공사			
교량 상부구조 공사			
교량 하부공 공사			
댐 축조공사(댐 공사)			
특수건축물공사(트러스, 막, 비정형 등)			
조교용구조물			
외배수기공사			
포장공사			
기타공사			

수정 목록

- 공사개요 승인 후 발주청 혹은 인·허가기관 그리고 공사개요에 지정된 시공사에서 상단 탭 중 대상공정 탭을 클릭 후 우하단의 수정버튼을 클릭합니다.

1) 검토결과 제출 (계속)

(4) 점검시기 입력

공사개요	대상공정	점검시기	안전관리계획서	검토결과 제출	
건설공사 종 류	정기안전점검 점검차수별 점검시기				
	1차	2차	3차	4차	5차
교량	가시설공사 및 기초공사 시공시(콘크리트 타설전)	하부공사시공시	상부공사시공시	-	-
터널	갱구 및 수직구 굴착 등 터널굴착 초기단계 시공시	터널굴착 중기단계 시공시	터널 라이닝콘크리트 치기 중 간단계 시공시	-	-
10미터이상 굴착하는 건설공사	가시설공사 및 기초공사 시공시 (콘크리트 타설전)	되메우기 완료후	-	-	-
폭발물을 사용하는 건설공사	총공정의 초 중기단계 시공시	총공정의 말기단계 시공시	-	-	-
초기점검					

공사개요		대상공정	점검시기	안전관리계획서	검토결과 제출		
건설공사 종류			정기안전점검 정검차수별 점검시기				
			1차	2차	3차	4차	5차
☐	교량		가시설공사 및 기조공사 시공시(콘크리트 타설 전)	하부공사시공시	상부공사시공시	-	-
☐	터널		쟁구 및 수직구 굴착 등 터널굴착 초기단계 시공시	터널굴착 중기단계 시공시	터널 라이닝콘크리트 지기 중간 단계 시공시	-	-
☐	댐	콘크리트댐	유수전환시설공사 시공시	굴착 및 기조공사 시공시	댐 축조공사 시공시(하상기초 완료 후)	댐 축조공사 중기단계 시공시	댐 축조공사 말기단계 시공시
☐		필댐	유수전환시설공사 시공시	굴착 및 기조공사 시공시	댐 축조공사 초기단계 시공시	댐 축조공사 중기단계 시공시	댐 축조공사 말기단계 시공시
☐	하천	수문	가시설공사 완료시(기초 및 철근콘크리트공사 시공전)	퇴매우기 및 호안공사 시공시	-	-	-
☐		제방	하천바닥 파기, 누수방지, 연약지반 보강, 기초 처리공사 완료시	본체 및 비탈면 흙쌓기공사 시공시	-	-	-
☐	하그도		배수관로 공사중	제방 공사중	-	-	-
☒	상하수도	취수시설, 정수장, 취수가압펌프장, 하수처리장	가시설공사 및 기조공사 시공시(콘크리트 타설 전)	구조체공사 초 중기단계 시공시	구조체공사 말기단계 시공시	-	-
☐			2019-10	2019-06	yyyy-mm	-	-
☐		상수도 관로	총공정의 초 중기단계 시공시	총공정의 말기단계 시공시	-	-	-
☐	항만	계류시설	기조공사 및 사석공사 시공시	제방 및 거석공사, 항만공사 시공시	철근콘크리트공사 시공시	벽체 및 축조공사, 배합공사 시공시	-
☐		외곽시설(갑문, 방파제, 호안)	가시설공사 및 기조공사, 사석공사 시공시	제방 및 거석공사 시공시	철근콘크리트공사 시공시	속채움 및 빗채움공사 시공시	-
☐	건축물	건축물	기조공사 시공시(콘크리트 타설 전)	구조체공사 초 중기단계 시공시	구조체공사 말기단계 시공시	-	-
☐		리모델링 또는 해체공사	총공정의 초 중기단계 시공시	총공정의 말기단계 시공시	-	-	-
☐	폐기물 매립시설		토공사 시공시	총공정의 중기단계 시공시	총공정의 말기단계 시공시	-	-
☐	지하차도, 지하상가, 복개구조물		토공사 시공시	총공정의 중기단계 시공시	총공정의 말기단계 시공시	-	-
☐	도로, 철도, 항만 또는 건축물의 부대시설	옹벽	가시설공사 및 기조공사 시공시(콘크리트 타설 전)	구조체공사 시공시	-	-	-
☐		절토사면	발파 및 굴착 시공시	비탈면 보강공사 시공시	-	-	-
☐	10미터이상 굴착하는 건설공사		가시설공사 및 기조공사 시공시(콘크리트 타설 전)	퇴매우기 완료후	-	-	-
☐	폭발물을 사용하는 건설공사		총공정의 초 중기단계 시공시	총공정의 말기단계 시공시	-	-	-
☐	기타공사		기타 검사항목 입력	기타 검사항목 입력			
☒	초기점검		yyyy-mm				

저장 취소

- 점검시기 탭을 선택 후 수정버튼을 클릭합니다.
- 편집화면이 나타나면 현장에 맞는 건설공사를 선택하고 점검차수별 점검시기를 입력하고 저장합니다.

1) 검토결과 제출 (계속)

(5) 안전관리계획서 제출

공사개요	대상공정	점검시기	안전관리계획서	검토결과 제출
------	------	------	----------------	---------

항목	파일
목차	
도면	
본문	

수정 목록

공사개요	대상공정	점검시기	안전관리계획서	검토결과 제출
------	------	------	----------------	---------

항목	파일
목차	 DRAG & DROP Drop files and folders here 파일추가 선택다운로드 전체다운로드 선택파일삭제 전체파일삭제 목록 초기화
도면	 DRAG & DROP Drop files and folders here 파일추가 선택다운로드 전체다운로드 선택파일삭제 전체파일삭제 목록 초기화
본문	 DRAG & DROP Drop files and folders here 파일추가 선택다운로드 전체다운로드 선택파일삭제 전체파일삭제 목록 초기화

저장 취소

- 안전관리계획서 탭을 선택 후 수정버튼을 클릭합니다.
- 편집화면이 나타나면 항목에 맞게 목차, 도면, 본문(전체) 파일을 첨부하고 저장버튼을 클릭합니다.



1) 검토결과 제출 (계속)

(6) 검토결과 제출

공사개요	대상공정	점검시기	안전관리계획서	검토결과 제출
검토결과				검토결과서
검토자	안전진단전문기관_유저			
제출공문번호				제출공문
제출일자				

[수정](#) [목록](#)

공사개요	대상공정	점검시기	안전관리계획서	검토결과 제출
검토결과	선택			
검토자	안전진단전문기관_유저			
검토결과서	 DRAG & DROP Drop files and folders here			
제출일자	yyyy-mm-dd	제출공문번호		
제출공문	 DRAG & DROP Drop files and folders here			

[파일추가](#) [선택다운로드](#) [전체다운로드](#) [선택파일삭제](#) [전체파일삭제](#) [목록 초기화](#) [저장](#) [취소](#)

- 검토결과 제출 탭을 선택 후 수정버튼을 클릭합니다.
- 편집화면이 나타나면 항목에 맞게 검토결과와 검토결과서, 제출일자, 제출공문번호 그리고 제출공문파일을 첨부하여 저장합니다.

공사개요	대상공정	점검시기	안전관리계획서	검토결과 제출
검토결과	적 정			검토결과서
검토자	안전진단전문기관_유저			☐ 검토결과서.pdf (1,097 Byte)
제출공문번호	중로구정2019-179			제출공문
제출일자	2019-06-01			☐ [공문].pdf (694,153 Byte)

[제출](#) [수정](#) [목록](#)

- 조회화면에서 내용을 확인 후 제출버튼을 눌러 안전관리계획서 및 검토결과 제출을 완료합니다.

2) 안전점검 결과보고서 제출

(1) 해당공사 안전관리계획서 선택

국토교통부 · 건설공사안전관리 종합정보망 CSI
건설업체_유저님으 로그인하셨습니다.
마이페이지
로그아웃
사이트맵

통합포털	설계안전성검토	사고보고/조사	안전관리계획서검토	위험요소프로파일	커뮤니티
건설안전정보 시스템은? 건설사고조사위원회 사무국	설계안전성검토는? 검토의뢰 검토결과 제출 작성대상 선정 및 통보 검토현황 통계분석 커뮤니티	사고보고 및 조사는? 건설사고발생신고 사고조사실시 건설사고신고 단계별 현황 통계 건설사고 통계분석 위험요소프로파일 통계분석 사고조사위원정보 사고조사위원회 운영현황 비상상황 공개운영 커뮤니티	안전관리계획서검토는? 안전관리계획서 검토의뢰 안전관리계획서 및 검토결과 제출 안전점검 결과보고서 제출 안전점검 종합보고서 제출 커뮤니티	위험요소프로파일은? 위험요소프로파일 관리 건설공사 참여자용 위험요소프로파일 위험요소프로파일 도출(건설공사 사고사)에 커뮤니티	공지사항 자주하는 질문들 묻고답하기 건설사고뉴스 정보공개

- 시공사 사용자가 시스템에 접속 후 상단메뉴에서 안전관리계획서검토에 마우스 커서를 올리면 아래로 나타나는 서브메뉴에서 안전점검 결과보고서 제출 메뉴를 클릭합니다.

■ 안전점검 결과보고서 제출

제출일자
yyyy-mm-dd
~
yyyy-mm-dd
공사명

등록된 안전관리계획서 목록입니다. **안전점검 결과보고서**를 제출할 공사를 선택하여 주십시오.

No	공사명	현장주소	발주청(인 · 허가기관)	점검기관	시공사
1	강북삼성병원 미래의학관 증축 및 지하개발공사		서울특별시 종로구청	테스트_안전진단전문기관	(주)서희건설
2	무악재2구역 주택재개발 정비사업		서울특별시 종로구청	테스트_안전진단전문기관	(주)서희건설

(1 / 1 페이지) / 총 2개

- 해당 시공사가 지정되어 제출된 안전관리계획서 검토결과 목록이 화면에 표시됩니다.
- 안전점검 결과보고서를 제출할 안전관리계획서를 선택합니다.

■ 안전점검결과 보고서 제출

■ 공사개요

공사명	강북삼성병원 미래의학관 증축 및 지하개발공사				
현장주소					
공사구분	민간				
공사비	5,599,000,000 원	공사기간	2018-02-01 ~ 2021-03-31		
인 · 허가기관	서울특별시 종로구청 (담당자 : 인 · 허가기관 사용자)				
검토기관 (안전진단전문기관)	테스트_안전진단전문기관 (담당자 : 안전진단전문기관_유저)				
시공사	(주)서희건설 (담당자 : 건설업체_유저)				
해당 건설공사 심의 및 검토대상 여부					
비고					
설계안전성검토					

등록된 안전점검보고서 목록입니다.

No	점검 종류	점검차수	점검기간	점검기관	진행상태
1	정기안전점검	1	2019-05-01 ~ 2019-06-10	테스트_안전진단전문기관	제출접수

(1 / 1 페이지) / 총 1개

- 제출된 안전관리계획서 공사개요 정보와 제출된 안전점검보고서 목록이 화면에 나타납니다.
- 목록 우하단에 있는 추가 버튼을 클릭하여 신규 안전점검 결과보고서 제출을 진행하거나 목록에 제출중의 항목을 선택하여 제출을 진행할 수 있습니다.

2) 안전점검 결과보고서 제출 (계속)

(2) 안전점검 결과보고서 제출

안전점검보고서 제출

안전점검보고서 정보

안전점검보고서 종류

정기안전점검

정기안전점검 차수

2 차

점검기간

2019-06-01 ~ 2019-06-07

점검비용

9,000,000 원

점검기관

테스트_안전진단전문기관

책임기술자

안전진단전문기관-유지

참여기술자

홍길동, 임격정

점검결과

점검결과는 이렇습니다....

안전점검보고서

첨검보고서 (1).pdf (1.07 KB)

파일추가

선택다운로드

전체다운로드

선택파일삭제

전체파일삭제

목록 초기화

안전점검보고서 제출

제출일자

2019-06-10

제출공문번호

건설업체2019-332

공문파일

[공문] (1).pdf (677.88 KB)

파일추가

선택다운로드

전체다운로드

선택파일삭제

전체파일삭제

목록 초기화

저장

삭제

취소

- 안전점검 결과에 대한 입력항목들을 입력하고 안전점검 결과보고서 파일과 제출공문 파일을 첨부한 후 저장버튼을 클릭하여 저장합니다.



3) 안전점검 종합보고서 제출

(1) 해당공사 안전관리계획서 선택

국토교통부 · 건설공사안전관리 종합정보망 CSI

인 · 허가기관 사용자로 로그인하셨습니다. 마이페이지

통합포털	설계안전성검토	사고보고/조사	안전관리계획서검토	위험요소프로파일	커뮤니티
건설안전정보 시스템은? 건설사고조사위원회 사무국	설계안전성검토는? 검토의뢰 검토결과 제출 작성대상 선정 및 통보 검토현황 통계분석 커뮤니티	사고보고 및 조사는? 건설사고발생신고 사고조사실시 건설사고신고 단계별 현황 통계 건설사고 통계분석 위험요소프로파일 통계분석 사고조사위원정보 사고조사위원회 운영현황 비상상황 공개운영 커뮤니티	안전관리계획서검토는? 안전관리계획서 검토의뢰 안전관리계획서 및 검토결과 제출 안전점검 결과보고서 제출 안전점검 종합보고서 제출 커뮤니티	위험요소프로파일은? 위험요소프로파일 관리 건설공사 참여자용 위험요소프로파일 위험요소프로파일 도출(건설공사 사고사 예) 커뮤니티	공지사항 자주하는 질문들 문고답하기 건설사고뉴스 정보공개

안전점검 종합보고서 제출

- 발주청 혹은 인 · 허가기관 사용자가 시스템에 접속하여 상단메뉴에서 안전관리계획서검토에 마우스 커서를 올리면 아래로 나타나는 서브메뉴에서 안전관리계획서 및 검토결과 메뉴를 클릭합니다.

안전점검 종합보고서 제출

제출일자: yyyy-mm-dd ~ yyyy-mm-dd 공사명: [입력] 검색하기

등록된 안전관리계획서 목록입니다. 안전점검 종합보고서를 제출할 공사를 선택하여 주십시오.

No	공사명	현장주소	발주청(인 · 허가기관)	시공사	종합보고서
1	강북삼정병원 미래의학관 증축 및 지하개발공사		서울특별시 종로구청	(주)서희건설	
2	무악재2구역 주택재개발 정비사업		서울특별시 종로구청	(주)서희건설	

(1 / 1 페이지) / 총 2개

- 발주청 혹은 인 · 허가기관에서 제출한 안전관리계획서 검토결과 목록이 화면에 표시됩니다.
- 안전점검 종합보고서를 제출할 안전관리계획서를 선택합니다.



3) 안전점검 종합보고서 제출 (계속)

(2) 종합보고서 제출

■ 안전점검종합보고서 제출

■ 공사개요

공사명	강북삼성병원 미래의학관 증축 및 지하개발공사		
현장주소			
공사구분	민간		
공사비	5,599,000,000 원	공사기간	2018-02-01 ~ 2021-03-31
인·허가기관	서울특별시 종로구청 (담당자 : 인·허가기관 사용자)		
검토기관 (안전진단전문기관)	테스트_안전진단전문기관 (담당자 : 안전진단전문기관_유저)		
시공사	(주)서희건설 (담당자 : 건설업체_유저)		
해당 건설공사	2층시설물 (1층시설물에 해당하지 않는 건축물로서 16층 이상 또는 연면적 3만제곱미터 이상의 건축물) 지하 10미터 이상을 굴착하는 건설공사 (건축)		
심의 및 검토대상 여부			
비고			
설계안전성검토			
진행상태	검토결과 제출완료		

■ 종합보고서 정보

작성기관	테스트_안전진단전문기관
책임기술자	안전진단전문기관_유저
종합결론	종합결론을 요약하여 입력합니다.
안전종합보고서 보고서	☐ 종합보고서 (1).zip (206.19 KB)
파일추가 선택다운로드 전체다운로드 선택파일삭제 전체파일삭제 목록 초기화	

■ 제출정보

제출일자	2019-06-10	제출공문번호	종로구청2019-543
공문파일	☐ [공문] (1).pdf (677.88 KB)		
파일추가 선택다운로드 전체다운로드 선택파일삭제 전체파일삭제 목록 초기화			

- 안전점검 종합보고서 제출에 대한 입력항목들을 입력하고 안전점검 종합보고서 압축파일과 제출공문 파일을 첨부한 후 저장버튼을 클릭하여 저장합니다.

3) 안전점검 종합보고서 제출 (계속)

■ 안전점검종합보고서 조회



■ 공사개요

공사명	강북삼성병원 미래의학관 증축 및 지하개발공사		
현장주소			
공사구분	민간		
공사비	5,599,000,000 원	공사기간	2018-02-01 ~ 2021-03-31
인·허가기관	서울특별시 종로구청 (담당자 : 인·허가기관 사용자 Q)		
검토기관 (안전진단전문기관)	테스트_안전진단전문기관 (담당자 : 안전진단전문기관_유저 Q)		
시공사	(주)서희건설 (담당자 : 건설업체_유저 Q)		
해당 건설공사	2종시설물 (1종시설물에 해당하지 않는 건축물로서 16층 이상 또는 연면적 3만제곱미터 이상의 건축물) 지하 10미터 이상을 굴착하는 건설공사 (건축)		
심의 및 검토대상 여부			
비고			
설계안전성검토			
진행상태	검토결과 제출완료		

■ 종합보고서 정보

작성기관	테스트_안전진단전문기관
종합결론	종합결론을 요약하여 입력합니다.
안전종합보고서 보고서	종합보고서 (1).zip (211,141 Byte)
진행상태	작성중

■ 제출정보

제출일자	2019-06-10	제출공문번호	종로구청2019-543
공문파일	[공문] (1).pdf (694,153 Byte)		

제출

수정

목록

- 조회화면에서 작성내용을 확인후 제출 버튼을 클릭하여 안전점검 종합보고서를 제출합니다.



건설사고보고 및 사고조사 운영

1. 달라진 법 제도

가. 건설기술 진흥법

제67조(건설공사 현장의 사고조사 등) ① 건설사고가 발생한 것을 알게 된 건설공사 참여자(발주자는 제외한다)는 지체 없이 그 사실을 발주청 및 인·허가기관의 장에게 통보하여야 한다. <신설 2015. 5. 18.>

② 발주청 및 인·허가기관의 장은 대통령령으로 정하는 중대한 건설사고(이하 "중대건설현장사고"라 한다)가 발생한 때에는 다음 각 호의 사항을 즉시 국토교통부장관에게 제출하여야 한다. <신설 2015. 5. 18.>


1. 사고발생 일시 및 장소
2. 사고발생 경위
3. 조치사항
4. 향후 조치계획

③ 국토교통부장관, 발주청 및 인·허가기관의 장은 중대건설현장사고가 발생하면 그 원인 규명과 사고 예방을 위하여 건설공사 현장에서 사고 경

② 발주청 및 인·허가기관의 장은 제1항에 따라 사고 사실을 통보받았을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 사항을 즉시 국토교통부장관에게 제출하여야 한다. <신설 2015. 5. 18., 2018. 12. 31.>

- 중대한 건설사고 뿐만 아니라 통보받은 사고 사실이 있을 경우 반드시 제출해야 합니다.
- 이렇게 제출된 사고신고는 사고사례 DB에 추가됩니다.

건설사고 신고절차



- 시공사에서 사고신고를 하고 발주청 또는 인허가기관에서 사고내용을 추가로 작성하게 됩니다.
- 사고신고 내용을 확인하고 필요에 의해 사고조사위원회를 이용하여 추가조사를 하거나 추가 조사의 필요성이 없으면 사고조사 DB에 사고조사 내용 등록하게 됩니다.
- 건설사고 조사위원회 사무국은 사고조사 DB에 등록될 사고조사 내용을 확인하고 입력하게 됩니다.

2. 시스템시연

가. 사고보고/조사

1) 사고신고



(1) 시작하기

- 모바일에서 건설공사안전관리 종합정보망에 접속합니다.
- 신고내용을 작성하고 [저장] 버튼을 클릭합니다.

1) 1차 사고보고(계속)



국토교통부 · 건설공사안전관리 종합정보망 CSI


통합포털 | 설계안전성검토 | 사고보고/조사 | 안전관리계획서검토

건설안전정보 시스템은? | 설계안전성검토는? | 사고보고 및 조사는? | 안전관리계획서검토는?

건설사고조사위원회 사무국 | 검토결과 제출 | 건설사고신고 | 안전관리계획서 검토의뢰 | 건설사고 발생신고 | 안전관리계획서 및 검토결과 제출 | 검토결과 제출 | 안전관리계획서 검토 | 안전관리계획서 검토 결과 제출 | 검토결과 제출 | 안전관리계획서 검토 결과 제출 | 검토결과 제출

(1) 시작하기

- 상단 메뉴에서 건설사고발생 신고 목록을 클릭합니다.
- 건설사고 발생신고 목록에서 새로작성 버튼을 클릭합니다.



■ 건설사고발생신고

발생장소: 전체 | 사고일자: 2019-05-09 ~ 2019-06-09 | 사고명: 입력 | **검색하기** | 새로작성

사고명을 클릭하면 건설사고발생신고 세부내용을 검색할 수 있습니다.

No	사고명	사고일시	사고발생장소	신고자	수신자	등록일시	상태
1	서울특별시 동작구 동동로4길 58 (노량진동) 춘천시청사 건립공사	2019-05-31 오후 04:42	서울특별시 동작구 동동로4길 58 (노량진동)	대영연지니어링	(재)대구경북자동안전진흥재단	2019-05-31 오후 04:52	1차등록
2	서울특별시 동작구 동동로4길 58 (노량진동) 춘천시청사 건립공사	2019-05-31 오후 04:42	서울특별시 동작구 동동로4길 58 (노량진동)	대영연지니어링	(재)대구경북자동안전진흥재단	2019-05-31 오후 04:42	1차입력
3	강원도 태백시 평화길 15 (강성동) 춘천시청사 건립공사	2019-05-20 오후 01:11	강원도 태백시 평화길 15 (강성동)	건설	유지재단	01:12	1차입력
4	경기도 안산시 단원구 성곡로131번길 23 (선결동) 고양시 발전사 구청사 건립공사	2019-05-13 오후 01:41	경기도 안산시 단원구 성곡로131번길 23 (선결동)	한국시설안전포터	(재)천주교서울대교구유지재단	2019-05-13 오후 01:41	1차입력



■ 건설사고발생신고

건설사고 발생신고를 작성 후, 통보하시면 발주청(또는 인허가기관), 건설사고조사위원회사무국, 국토교통부에 신고내용이 전달됩니다.

■ 신고내용

공사명: **Q** ※ KISCON 현장코드: ※ 산책성립번호:

사고발생일시: 2019-06-09 14:51

사고발생장소:

사고유형:

공사종류:

공정률: %

공사금액: 백만원 (해당공종:)

사고발생경위:

조치사항:

할무조치계획:

현장사진: **DRAG & DROP**
Drop files and folders here

파일추가 | 선택 다운로드 | 전체 다운로드 | 선택파일 삭제 | 전체파일 삭제 | 목록 초기화

■ 수신자

구분	소속	성명	연락처	성별	연락대
발주청	찾기	선택	-	-	-

■ 신고자

구분	소속	성명	연락처	성별	연락대
신고자	찾기	선택	-	-	-

현장사진등록


(2) 등록하기

- 공사명의 검색 버튼을 클릭합니다.
- 공사대장 목록 창에서 원하는 공사를 검색, 선택합니다
- [임시저장] 버튼을 클릭하면 저장상태로 바뀝니다
- [통보] 버튼을 클릭하면 담당기관에 문자와 사고 발생 소식이 전달됩니다.

1) 1차 사고보고(계속)

사고발생일시	2019-05-31 오후 04:42		
사고발생장소	서울특별시 동작구 동운로 10 (상도동)1234		
공사명	춘천시정사 건설공사		
공사종류	토목공사 / 도로교량		
공정율	1%		
공사금액	2 억만원		
사고발생경위	사고발생경위는 무엇입니다		
조치사항			
향후 조치계획			
보고상태	1차입력		
작성일시	2019-05-31 오후 04:52		
작성자	김정환		
신고자	구분	소속	성명
	시공사	대영엔지니어링	연락처 (☎ 011-1243-6453)
수신자	구분	소속	성명
	발주청	(재)대구경북자동차부품진흥재단	연락처 (☎ 010-2143-1234)

수정 삭제 통보 인쇄 목록



사고발생현황보고서

100% 인쇄 파일로저장

사고현황	사고명	서울특별시 동작구 동운로4길 58 (노량진동) 춘천시정사 건설공사		
	발생일시	2019-05-31 오후 04:42 분경		
	기상상태	날씨 : , 기온 : ℃ , 습도 : %		
	사고유형			
현황특성	발생공종			
	발생부위			
	피해상황	사망자수 : 명, 부상자수 : 명, 피해액 :		
	공사명	춘천시정사 건설공사		
	현장주소	서울특별시 동작구 동운로4길 58 (노량진동)		
	공사종류	/		
	시공사	대영엔지니어링	건설자판관리	기술자
	책임자	책임자: 테스트(☎-010.1243-2134)	안전관리계획	안전관리계획
	발주처	(재)대구경북자동차부품진흥재단(☎--)	안전관리계획	안전관리계획
	설계자		공정율	작업자수
낙월율				
공사비				
공사기간				
사고경위				
사고조치사항				
재발방지대책				
행정처분현황				

- 사고신고를 임시저장하면 등록한 내용을 조회 할 수 있습니다.
- [인쇄]버튼을 누르면 해당 단계의 보고서를 출력 및 문서 파일로 다운로드 가능합니다
- [통보]버튼을 누르면 발주청 또는 인허가기관에 사고신고 정보가 넘어가게 됩니다.

2) 2차 사고조사

초기조치

사고일자: 2019-05-09 ~ 2019-06-09 | 사고명: 입력 | 검색하기

사고명을 클릭하면 건설사고발생신고 세부내용을 검색할 수 있습니다. 엑셀다운로드

No	사고명	사고일시	사고발생장소	신고자	수신자	등록일시	상태
1	서울특별시 동작구 동원로4길 58 (노량진동) 춘천시정사 건립공사	2019-05-31 오후 04:42	서울특별시 동작구 동원로4길 58 (노량진동)	대영엔지니어링	(재)대구경북자동차부품진흥재단	2019-05-31	1차통보

(1 / 1 페이지) / 총 1개


- 1차에서 통보된 목록을 조회하고 해당 사고명을 선택합니다.

초기조치

사고현황

사고명	서울특별시 동작구 동원로 10 (상도동) 춘천시정사 건립공사		
발생일시	2019-05-31 오후 04:42	기상상태	날씨: 기온: ℃ 습도: %
사고유형	떨어짐(추락)	발생공종	
발생부위		사고구분	
사망자수		부상자수	
장비손실		구조물손실	
공기지원		피해역	
피해내용			
재발방지대책			

현장특성

공사명	춘천시정사 건립공사		
현장주소	서울특별시 동작구 동원로 10 (상도동) 1234		
공사종류	토목공사 / 도로교량		
공사비	2 백만원		
공사기간			
공정률	1%		
작업자수			
안전관리계획			
시공자	대영엔지니어링	시공책임자	테스트(☎ 011-1243-6453)
발주처	(재)대구경북자동차부품진흥재단	발주처책임자	테스트(☎ 010-2143-1234)
건설사업관리기술자		책임자	
인허가기관		책임자	
설계자		설계책임자	
접수자	김정환	접수일시	2019-06-09

사고원인 및 조사

사고원인	
사고유발주제	
안전관리활동	
사고조사방법	

수정 인쇄 목록

(1) 2차 사고조사

- 1차 통보된 내용을 조회 할 수 있습니다.
- [수정] 버튼을 클릭하면 해당 사고의 내용을 추가로 입력 할 수 있습니다.
- [인쇄] 버튼을 클릭하면 해당사고 조사내용을 인쇄 또는 파일로 다운로드 할 수 있습니다.
- [목록] 버튼을 클릭하면 이전 검색 목록으로 이동합니다.

3) 3차 사고조사

정밀현장조사

등록일자: 2019-02-06 ~ 2019-05-09 사고명: 입력 검색하기

사고명을 클릭하면 건설사고발생신고 세부내용을 검색할 수 있습니다. 엑셀다운로드

No	사고명	사고일시	사고발생장소	신고자	수선자	등록일시	상태
1	경상남도 거제시 거제중앙로 1809 (고현동) 거제시 장기공공임대주택 건설공사	2019-05-07 오전 10:23	경상남도 거제시 거제중앙로 1809 (고현동)	대영엔지니어링	경상남도 거제시	2019-05-07	진행중

- 2차에서 사고조사위원회조사가 필요한 목록을 조회하고 해당 사고명을 선택합니다.

현장사진 | 정밀현장조사 | 위험요소프로파일 | 조치내역

9차 (2018-11-21 오후 11:34 ~ 2019-05-07 오전 12:32)

정밀현장조사

사고명	경상남도 거제시 거제중앙로 1809 (고현동) 거제시 장기공공임대주택 건설공사	회의상태	진행중
회의일시	2018-11-21 오후 11:34 ~ 2019-05-07 오전 12:32	회의장소	○○○○○○

참석위원

No	구분	성명	직위	소속	휴대폰	이메일	참석구분	동역서	첨명서 약서	사고조 사반원 증
1	개인정보						조직			
2							불참			
3							서면제출			

회의록

의결사항	의결사항22
회의진행상황	222
붙임문서	

자문비산정

No	성명	소속	직위	단가	일수	교통비	지급액계	소득세	주민세	차인지급액
1	개인정보									506680
2										650080
3										793480

보고서

No	보고서
1	
2	

8차 (2018-11-21 오전 00:00 ~ 2019-05-07 오전 00:00)

- 정밀현장조사 차수별 내역을 조회할 수 있습니다.
- [추가] 버튼을 눌러서 새로운 정밀현장조사를 추가 할 수 있습니다.
- [수정] 버튼을 눌러서 해당 차수의 정밀현장조사를 수정할 수 있습니다.

3) 3차 사고조사 (계속)

정밀현장조사

사고명	경상남도 거제시 거제중앙로 1809 (고현동) 거제시 장기공공임대주택 건설공사	
회의상태	준비	
회의일시	yyyy-mm-dd	시 분경 ~ 2019-05-07
회의장소		

- 새로운 정밀현장조사 차수 추가시 먼저 회의 일자와 장소를 등록합니다.

정밀현장조사

사고명	경상남도 거제시 거제중앙로 1809 (고현동) 거제시 장기공공임대주택 건설공사	
회의상태	준비	
회의일시	2019-05-06	14 시 00 분경 ~ 2019-05-07
회의장소	회의	

회원선정

No	성명	직위	소속	전문분야	선정 회수	참여희망	참석 여부	선정 여부
1						Yes	2019-06-09 오후 08:52	Yes
2						Yes	2019-06-09 오후 08:52	No
3								No
4						Yes	2019-06-09 오후 08:52	Yes
5								No
6								No
7								No
8						Yes	2019-06-09 오후 08:52	Yes
9								No
10								No
11						Yes	2019-06-09 오후 08:52	No
12								No
13								No

회의록

구분	소속	직위	성명	참여여부	서명
참석위원				참석	
의결사항				참석	
회의진행상황					
붙임문서	 DRAG & DROP Drop files and folders here				

자문비산정

No	성명	소속	직위	단가	일수	교통비	지급액계	소속세	주민주	차인지급액
1										
2										
3										

보고서

구분	소속	직위	성명	참여여부	서명
보고서작성					

보고서첨가

 DRAG & DROP

Drop files and folders here

보고서첨가

yyyy-mm-dd

- 회원선정의 [참여희망] 여부를 선택 합니다
- [선정여부]를 선택해 위원을 선정합니다
- 회의를 진행하고 회의록을 작성합니다.

공종	위험요소(Hazard)	위험성(Risk)		사고 가능성(L)	사고 심각성(S)	저감대책				관련기준
		물적피해 (사고결과, 사고원인)	인적 피해			설계	발주	시공	사업관리·감독	
등록된 자료가 없습니다.										

위험요소 프로파일(HRA-Profile)

새로작성

발생공종		선택
위험요소 (Hazard)	위험방법 격체/위지/프로세스	
위험성 (Risk)	물적/인적피해 사고원인	
위험성평가 (Risk Assessment)	사고가능성 (Likelihood)	☐ High(H) ☐ Medium(M) ☐ Low(L)
	사고심각성 (Severity)	☐ High(H) ☐ Medium(M) ☐ Low(L)
저감대책	설계	
	발주	
	시공(잔여위험요소)	
	사업관리·감독	

저장

 삭제

 취소

단계별 저감대책 찾기		검색하기		
No	저감대책	관련기준	사상단 계	선택
1	(해당없음)		☒	☒
2	3차원 검토 결과에 의한 계속시행 및 계속관리		☒	☒
3	EP5/ETS 내 건축철거설치 및 소화장치 고정화중 계류		☒	☒
4	EP5배출 매립 시공하여 거주권 설치, 채취 시 위험 해소		☒	☒
5	F/M, 계속 저반조 시 경찰관 발판 반영		☒	☒
6	FD 선 물수 적정성 확인 및 간수층 상시 감측 실시		☒	☒
7	FD선내 케이블 고정용 스토퍼 및 적정중량물의 차이 여 포트를 설치하여 하중을 설계도면 및 시방서에 명시		☒	☒
8	Face Mapping + 전압검출로봇 보강		☒	☒
9	H-3.0m 이상 소형현충물 1호 현충물 변경하고 누 락한 사다리 수량 수량상설서에 반영		☒	☒
10	H-기둥을 화합기등으로 변경		☒	☒
◀ ▶ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ▶ (1 / 50 페이지) / 총 1,477개				
상계단계 발수단계 시공단계 사업단제-감독		선택		

- CSI** 건설공사안전관리
종합정보망

5) 4차 사고조사

공사종류	선택	선택	사고유형	선택	수신기관	한국시설안전공단
사고일자	2019-05-09	2019-06-09	사고명	입력	검색하기	

사고명을 클릭하면 건설사고발생신고 세부내용을 검색할 수 있습니다.

No	사고명	사고일시	공사종류	사고유형	현장주소	발주처	시공사	점수자	점수일시	위험회구성
1	서울특별시 동작구 동원로4길 58 (노량진동) 춘천시청사 건립공사	2019-06-09 오후 08:15	도로교량	떨어짐(추락)	서울특별시 동작구 동원로4길 58 (노량진동)	(재)강원정보문화건설원	(주)강호건설			
2	서울특별시 동작구 동원로4길 58 (노량진동) 춘천시청사 건립공사	2019-05-31 오후 04:42			서울특별시 동작구 동원로4길 58 (노량진동)	(재)대구경북자동차부품진흥재단	대영엔지니어링		2019-06-09 오후 04:31	


(1 / 1 페이지) / 총 2개

■ 사고현황

사고명	서울특별시 동작구 동원로 10 (상도동) 춘천시청사 건립공사		
발생일시	2019-05-31 오후 04:42	기상상태	날씨: 기온: °C 습도: %
사고유형	떨어짐(추락)	발생공종	
발생부위		사고구분	
사망자수		부상자수	
장비손실		구조물손실	
공기질		피해면적	
피해내용			
재발방지대책			

■ 현장특성

공사명	춘천시청사 건립공사		
현장주소	서울특별시 동작구 동원로 10 (상도동) 1234		
공사종류	토목공사 / 도로교량		
공사비	2 백만원		
공사기간			
공정률	1%		
작업자수			
안전관리계획			
시공자	대영엔지니어링		
발주처	(재)대구경북자동차부품진흥재단		
건설사업관리기술자			
인허가기관			
설계자			
점수자	김정환	점수일시	2019-06-09



■ 사고원인 및 조사

사고확인	
사고유발주제	
안전관리활동	
사고조사방법	

- 조사 완료된 사고 목록에서 사고명을 클릭합니다.
- 사고조사 내용을 확인합니다
- [등록] 버튼을 클릭해 사고조사 내용을 사고사례 DB에 등록합니다.
- [수정] 버튼을 클릭해 사고조사내용을 수정합니다
- [인쇄] 버튼을 클릭해 사고조사 내용을 출력 및 다운로드 합니다.